




ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ 83.211.391/0001-10
Secretaria de Planejamento



PLANO DE TRABALHO



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ 83.211.391/0001-10
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



PLANO DE TRABALHO

DADOS CADASTRAIS

ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CNPJ 83.211.391/0001-10
--	-----------------------------------

ENDEREÇO RUA ACRÍSIO SANTOS	CEP 68520 - 000
---------------------------------------	---------------------------

CIDADE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	UF PARÁ	TELEFONE (94) 3332-1193	E-MAIL planejamentosda@gmail.com
---	-------------------	-----------------------------------	--

NOME DO RESPONSÁVEL ELIZANE SOARES DA SILVA	CPF 646.081.582-87
---	------------------------------

ORGÃO EXPEDITOR 7195745 PC/PA	CARGO PREFEITA MUNICIPAL	FUNÇÃO EXECUTIVA	TELEFONE 94 99227-7235
---	------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

ENDEREÇO TV MANOEL ALVES DE SOUSA	CEP 68520-000
---	-------------------------

TÍTULO DO PROJETO AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS	TEMPO DE EXECUÇÃO 90 DIAS
--	-------------------------------------

SETOR DE ATIVIDADE DO PROJETO (RESERVADO À SEPOF)	
SETOR	CÓDIGO

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

DESCRIÇÃO

O Município de São Domingos do Araguaia/PA, localizado a mais de 538 km da capital Belém/PA. Situa-se no sudeste paraense, é um município que tem sua economia baseada na agricultura de subsistência e agropecuária, com destaque para sua bacia leiteira. São Domingos do Araguaia abriga vários PA's- projeto de assentamento, com uma malha viária de 1600 km de estradas vicinais. Em virtude das precipitações climáticas e da importância dessas estradas, a administração pública tem executado a recuperação das mesmas, inclusive com a construção de pontes e implantação de bueiros, acontece que em decorrências de chuvas cada vez mais erosivas, aliado à dificuldade financeira do município e a não existência de uma patrulha mecanizada apropriada para tamanha necessidade, resulta numa sobrecarga de demandas para secretaria de obras, que precisa atender e desenvolver o trabalho nas estradas rurais sob ótica de conservação do solo, do qual ocasiona um grande problema da população da zona urbana e rural do Município, causando dificuldades ao desenvolvimento do setor agropecuário. Essa realidade vivida por muitos afeta efetivamente a produção da agricultura, pecuária do Município e, certamente estão relacionados com a dificuldade de escoamento do excedente produtivo da região. A aquisição dessas Máquinas está intimamente relacionado com projeto de desenvolvimento da agricultura familiar no município, portanto vai contribuir para a elevação da qualidade de vida dos munícipes. **Apresentamos o projeto de aquisição de 01 (um) Rolo Compactador, 01(um) Caminhão Tipo**

Basculante, 01 (um) Caminhão Pipa, para o auxílio na manutenção de estradas e atendimento as propriedades rurais; além de atender as ações destinadas a garantir o abastecimento de produtos agropecuários e de incentivo ao cooperativismo rural.

Para fins de direito e em atendimento ao Decreto Estadual nº 733 de 13/05/2013, informamos que os serviços propostos serão executados na modalidade indireta.

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

DESCRIÇÃO



01 (um) Rolo Compactador: JCB com kit de pé de carneiro de 132 patas e 90mm de altura das patas modelo 116-d, pesos operacional de 11.3.500kg, peso estático no pneu de 4.900kg, largura de trabalho de 2.100mm, dimensão pa transporte de 5.473x2.240x2.995, equipamento novo fabricação Nacional, Motor : JCB Dieselmex TCAE 85 4 cilindros , com aspiração turbo, potência de 114hp(85kw) a 2.200rpm, nível de emissão atendente a EPA- Tier-3 CILINDRO E VIBRAÇÃO, kit pé de carneiro, peso operacional mínimo 10.000kg.

01 (um) Caminhão tipo Basculante: caminhão truck (três eixos), Fabricação Nacional tração 6x4, potência mínima 275 cv, com ar condicionado, movido a óleo diesel, serviço de freio a ar, capacidade de carga mínima 15 toneladas, pneus 275/80R/22.5, equipado com caçamba basculante metálica, com capacidade mínima 12m³.

01 (um) Caminhão Pipa: caminhão truck (três eixos), Fabricação Nacional tração 6x4, potência mínima 275 cv, com ar condicionado, movido a óleo diesel, serviço de freio a ar, capacidade de carga mínima 15 toneladas, pneus 275/80R/22.5, equipado com tanque de aço para transporte de água com capacidade mínima de 12 mil lts.

ETAPAS DE EXECUÇÃO

ETAPA / FASE	ESPECIFICAÇÃO	TEMPO DE EXECUÇÃO (EM DIAS)
01	<p>01 (um) Rolo Compactador: JCB com kit de pé de carneiro de 132 patas e 90mm de altura das patas modelo 116-d, pesos operacional de 11.3.500kg, peso estático no pneu de 4.900kg, largura de trabalho de 2.100mm, dimensão pa transporte de 5.473x2.240x2.995, equipamento novo fabricação Nacional, Motor : JCB Dieselmex TCAE 85 4 cilindros , com aspiração turbo, potência de 114hp(85kw) a 2.200rpm, nível de emissão atendente a EPA- Tier-3 CILINDRO E VIBRAÇÃO, kit pé de carneiro, peso operacional mínimo 10.000kg.</p> <p>01 (um) Caminhão tipo Basculante: caminhão truck (três eixos), Fabricação Nacional tração 6x4, potência mínima 275 cv, com ar condicionado, movido a óleo diesel, serviço de freio a ar, capacidade de carga mínima 15 toneladas, pneus 275/80R/22.5, equipado com caçamba basculante metálica, com capacidade mínima 12m³.</p> <p>01 (um) Caminhão Pipa: caminhão truck (três eixos), Fabricação Nacional tração 6x4, potência mínima 275 cv, com ar condicionado, movido a óleo diesel, serviço de freio a ar, capacidade de carga mínima 15 toneladas, pneus 275/80R/22.5, equipado com tanque de aço para transporte de água com capacidade mínima de 12 mil lts.</p>	<p>90 Dias após a publicação no DOE</p>

	ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA CNPJ 83.211.391/0001-10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
--	--	--

	TOTAL	90 dias
--	--------------	----------------

PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
444042	AUXÍLIOS (SEPOF/FDE)	R\$ 1.286.400,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (MUNICÍPIO)	R\$ 53.600,00
TOTAL		R\$ 1.340.000,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROPOSTO (R\$ 1,00)

NAT. DA DESPESA CÓDIGO	VALOR DAS PARCELAS	
	1ª PARCELA	TOTAL
444042 (FDE)	R\$	R\$ 1.286.400,00
449051 OU 449052 (Prefeitura)	R\$	R\$ 53.600,00
TOTAL		R\$ 1.340.000,00


❖ O objeto do presente Convênio deverá, obrigatoriamente, ser executado pela Conveniente na forma de execução indireta.

São Domingos do Araguaia PA 22 de fevereiro 2021


ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal




ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ 83.211.391/0001-10
Secretaria de Planejamento



TERMO DE REFERÊNCIA



ESTADO DO PARA
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ 83.211.391/0001-10
Secretaria de Planejamento



PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRA ESTRUTURA E TERRAPLENAGEM

São Domingos do Araguaia



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ 83.211.391/0001-10
Secretaria de Planejamento



1 - DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE			
ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA		CNPJ 83.211.391/0001-10	
ENDEREÇO RUA ACRISIO SANTOS, S/N, CENTRO		CEP 68.520-000	
CIDADE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	UF PARÁ	TELEFONE (94) 3332-1193	E-MAIL planejamentosda@gmail.com
NOME DO RESPONSÁVEL ELIZANE SOARES DA SILVA		CPF 646.081.582-87	
ORGÃO EXPEDITOR 7195745 PC/PA	CARGO PREFEITA MUNICIPAL	FUNÇÃO EXECUTIVA	TELEFONE (94) 99227-7235
ENDEREÇO TV MANOEL ALVES DE SOUSA, Nº 03, VILA MOISÉS, SÃO DOMINGOS DO PARÁ - PA		CEP 68.520-000	

2. OBJETIVO

Consistir o objeto do presente termo de referência a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRA ESTRUTURA E TERRAPLENAGEM NO MUNICÍPIO SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA**, de acordo com a planilha orçamentaria e projeto básico em anexo e convênio celebrado entre o Governo do Estado e o Município de São Domingos do Araguaia, que passam a fazer parte do termo de referência.

3. TÍTULO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRA ESTRUTURA E TERRAPLENAGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA



4. OBJETOS DA PROPOSTA

Apoio a Infraestrutura e Terraplenagem através de equipamentos apropriados para fins específicos de recuperação e manutenção de estradas vicinais e dando maior visibilidade e desenvolvimento para a zona rural do município.

5. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA PROPOSTA

22 de fevereiro de 2021 a 22 de fevereiro de 2022.

6. LOCAL REALIZAÇÃO

São Domingos do Araguaia é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente a Região Metropolitana de Marabá, sua distância até a capital (Belém) é de 537,8 km. Sua população estimada em 2016 é de 24.659 habitantes, segundo estimativas do IBGE, e sua área territorial é de 1398,559km².

Localiza-se as margens da BR-153 e próximo à divisa com o estado do Tocantins, e sua economia é baseada principalmente em agricultura, pecuária, comércio e serviços.

7. RESUMO DA PROPOSTA

A proposta visa apoiar a Agricultura Familiar, Assentados assim como toda população da zona rural do município, com a estruturação dos serviços públicos, com a aquisição dos equipamentos, uma vez já adquirimos, promovendo o desenvolvimento econômico local e o compromisso social, promovendo o aumento de produção e conseqüentemente ao aumento da renda das famílias de agricultores do município de São Domingos do Araguaia/PA, através da manutenção e da execução das estradas vicinais do município.

8. JUSTIFICATIVA

A aquisição dos equipamentos possibilitará minimizar a depreciação das estradas, proporcionara a sociedade um melhor escoamento da produção da região. Com os equipamentos para realizar a manutenção corretiva das vicinais que será desenvolvida pela secretaria, será possível diminuir a dificuldade de acesso as propriedades rurais e assentamentos que não tem estradas dignas bem conservadas. Esse investimento em infraestrutura propiciará melhores condições de produção às famílias, gerando melhor qualidade de vida, aumentando a produtividade e aumentando a renda.

A proposta visa o fortalecimento dos processos produtivos e econômicos da agricultura familiar e assentamentos (vilas) no âmbito municipal. Por meio da Secretaria de Obras e



Serviços Públicos e Secretaria de Planejamento, ficando com a responsabilidade da gestão dos equipamentos, incluindo a manutenção do mesmo a Secretaria de Obras. Esta ação será um importante instrumento indutor dos processos de inclusão produtiva, de geração de trabalho e renda e de autonomia econômica de famílias e empreendimento da agricultura familiar.

9. OBJETIVOS

9.1 Objetivo Geral

Promover o aumento de produção e conseqüentemente contribuirá para promover a segurança alimentar e nutricional, geração de renda, superação da pobreza e das desigualdades de gênero, possibilitando as condições para a melhoria da qualidade de vida de Agricultores e Assentados em nosso município. O projeto apresentado atenderá a população através da área que tem como desafio de ampliar a inclusão produtiva, conservando os recursos naturais existentes, respeitando a diversidade cultural e fortalecendo a economia da agricultura familiar e para que seja atingido o objetivo.

9.2 Objetivos Específicos

Apoiar a estruturação produtiva de empreendimentos individuais e/ou coletivos da agricultura na região rural, fortalecendo a estruturação e a qualificação dos serviços públicos, a partir da aquisição de equipamentos para a infraestrutura e terraplenagem para a recuperação e execução de estradas vicinais do município.

Contribuir para a geração de renda, redução da pobreza rural e das desigualdades sociais de gênero a partir da abordagem da economia solidária.

Contribuir para a segurança e soberania alimentar através da promoção de infraestrutura produtiva voltada para a produção de matérias-primas e alimentos destinada ao autoconsumo e mercados:

Ampliar a infraestrutura produtiva, fortalecendo a capacidade dos sistemas produtivos e o escoamento da produção animal, vegetal com a finalidade de agregar valor e renda à economia da agricultura familiar;

Promover a implantação de infraestrutura com a finalidade de proporcionar o desenvolvimento de povos e comunidades.

Fortalecer processos de reforma agrária por meio de infraestrutura produtiva para os assentamentos rurais.



10. METODOLOGIA

As metas aqui descritas se encontram contempladas na ação do programa: Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica, cujo objetivo é promover a estruturação de atividades produtivas, arranjos produtivos e rotas de integração para o Desenvolvimento Regional e Territorial, devido à importância para o desenvolvimento dos Agricultores Familiares e dos municípios que compõem o atendimento será **PRIORITÁRIA** e **PREFERENCIALMENTE** na seguinte ordem:

11. MATRIZ DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO:

Metas	Atividades	Resultados Esperados	Indicadores	Meios de Verificação	Prazo
Aumento da produtividade e da agricultura, leite, hortas e outras.	Aquisição de equipamentos de infra estrutura e terraplenagem	Maior produtividade	Quantidade da produção.	Volume Comercializado.	365 Dias.

12. GERENCIAMENTO DO PROJETO

RESPOSAVÉL PELA A PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Nome: Simone Pinheiro dos Santos/Francisca Santos Rosa

Função/ cargo: Técnicos de Convênio

Órgão: Secretaria de Planejamento

Endereço: Rua Acrisio Santos s/n, Centro

E-mail: planejamentosda@gmail.com



ESTADO DO PARA
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ 83.211.391/0001-10
Secretaria de Planejamento



RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome: Adriely Lima da Silva

Função/cargo: Engenheira Civil

Órgão: Secretaria de Obras

Enderença: Rua Acrisio Santos s/n, Centro

E-mail: eng.adriely@gmail.com

São Domingos do Araguaia, 22 de fevereiro de 2021.

ELIZANE SOARES DA SILVA

Prefeita Municipal



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ 83.211.391/0001-10
Secretaria de Planejamento



PROPOSTAS DE PREÇO

Concedente:
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO-SEPLAN
Interessado:
MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Proposta nº:

Recursos Concedente:

Contrapartida:

Valor Total do Convênio - Proposta

Custo Médio da Proposta:

Insuficiência Financeira

Valor da Contrapartida Futura

1.340.000,00

1.285.400,00

1.340.000,00

53.600,00

53.600,00

QUADRO DE FORNECEDORES E PREÇOS

Item	Descrição nº	Qtd	Valor unitário	Valor total	Empresa	CNPJ/CPF	Telefone	Custo Médio (Unitário)	Custo Médio (Total)
1	ROLO COMPACTADOR	1	390.000,00	390.000,00	MASON EQUIPAMENTOS	12.538.156/0001-00	9498190-4745	390.000,00	390.000,00
			650.000,00	650.000,00	REVEMAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS	17.449.881/0001-25	9421038700		
			398.000,00	398.000,00	SOTREQ S/A	61.064.911/0001-77			
2	CAMINHÃO PIPA	1	610.000,00	610.000,00	SULPARÁ CAMINHÕES E MÁQUINAS	14.133.730/0001-75	9421088700	490.000,00	490.000,00
			490.000,00	490.000,00	RODOBENS CAMINHÕES E ONIBUS	59.970.624/0019-03	9491546660		
3	CAMINHÃO BASCULANTE	1	498.000,00	498.000,00	TRACBEL VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	25.165.477/0001-39	9421038700	460.000,00	460.000,00
			550.000,00	550.000,00	SULPARÁ CAMINHÕES E MÁQUINAS	14.133.730/0001-75	9491546660		
			460.000,00	460.000,00	RODOBENS CAMINHÕES E ONIBUS	59.970.624/0019-03	94991938272		
4									
5									
6									
7									
8									
<p>Assinatura e Carimbo do Servidor Responsável/Informações</p>									
<p>Assinatura e Carimbo do Gestor do Convênio</p>									
<p>Declaramos para devidos fins que os preços assinalados no presente Quadro Demonstrativo de Fornecedores e Média de Preços se encontram compatíveis com os preços praticados no mercado, os quais deverão servir, ainda, de referenciais para a elaboração do Termo de Referência exigido pela PORTARIA INTERMINISTERIAL MPOG/MP/CGU Nº 424, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016</p>									



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ 83.211.391/0001-10
Secretaria de Planejamento



PROPOSTA COMERCIAL

ROLO COMPACTADOR

DESCRIÇÃO DE EQUIPAMENTO(S):

Compactador vibratório CS44B com Motor diesel CAT C4.4 Acert e 99 hp de potência bruta. Sistema elétrico de 12 volts, Alternador de 150 amperes, Sistema de Iluminação com 04 faróis. Raspador Dianteiros ajustáveis, Tambor Liso de 1.676 mm de largura e 1.221 mm de diâmetro. Duas amplitudes e uma frequência de vibração, Assento com suspensão, Coluna de direção ajustável. Toldo ROPS FOPS, Tração Dupla, Transmissão Hidrostática de 02 velocidades. Toldo ROPS FOPS, Tração Dupla, Transmissão Hidrostática de 02 velocidades

A configuração válida para esta proposta é a descrita abaixo:

Arranjo: **CS44B-03LN3.AA-**

358-5597 CS44B Compactador Vibratório	461-0788 Linguagem Padrão
386-5545 Motor, TIER 3 Certificado	0P-9003 Pedido Lane 3
386-5323 Óleo Hidr Adicionado Fábrica	0P-0893 Manual Português
441-3374 Cabine, ROPS/FOPS C/ AR Condio	0P-4568 Preparação Embarque - RO-RO
426-2676 Assento, CTR Luxo, Cabine	
386-5389 Controle Luxo	
454-5483 Product Link, Satélite PL631	
467-7328 Instalação, Cabine	
186-2335 Pneu 14.9-24 GY 8PR	
386-5324 Frequência Fixa	
386-5607 Kit De Cinto Para Quadrada	
386-5802 Sem Laminas	
386-5392 Instrução Cabine	
354-8705 Placa De Identificação - Ano	
554-1057 Adesivos	

PESO OPERACIONAL APROXIMADO: 7.210 Kg

QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO	
01 unidade(s)	R\$ 398.000,00	Trezentos e Noventa e Oito Mil Reais
	PREÇO TOTAL	
	R\$ 398.000,00	Trezentos e Noventa e Oito Mil Reais

PRAZO DE ENTREGA:

O prazo de entrega, na data de hoje, é de 180 dias, salvo venda prévia. A data de entrega será contada a partir da colocação do pedido e estará sujeita a revisão quando da sua efetiva colocação.

Considerar-se-ão motivos justificados para atraso dos referidos prazos de entrega, como greves, atrasos justificados pelo próprio Fabricante e outros de força maior previstos em Lei.

NCM: 84294000

Código FINAME: 3441200

Proposta PNG-WSS-017

IMPOSTOS - MÁQUINA NACIONAL

Os impostos que estão incluídos nos preços, conforme legislação em vigor na data de hoje, são:

ICMS: 10%

IPI: Alíquota de 0%

PIS/Cofins: Alíquota de 0%

Caso o cliente seja contribuinte do ICMS localizado fora do Estado de Minas Gerais, ele ficará obrigado ao recolhimento do diferencial de alíquota, que poderá ser exigido pelo Estado de destino da mercadoria, ressalvadas exceções previstas legalmente.

LOCAL DE ENTREGA - MÁQUINA NACIONAL

Equipamento(s) colocado(s) no pátio: Sotreq Marabá, Folha 30, BR 230 - Nova Marabá - Marabá - PA

LITERATURA:

Para cada equipamento desta proposta serão fornecidos, sem ônus para V.Sas. 01(uma) via dos seguintes documentos:

- Manual de Operação & Manutenção
- Catálogo de Peças

ENTREGA TÉCNICA:

Será realizada por um mecânico especializado, treinado na fábrica da Caterpillar, na ocasião será feita uma apresentação sobre todos os recursos tecnológicos oferecidos pelo equipamento, bem como, uma demonstração das primeiras técnicas de operação e os itens a serem verificados na manutenção diária.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

À VISTA, 100% na data do faturamento ou através de qualquer financiamento, inclusive FINAME (exceto para máquinas importadas). Na eventualidade de V. Sas. recorrerem a algum tipo de financiamento, para acobertar a aquisição de equipamento(s) ora proposto(s), fica acertado que V.Sas. serão responsáveis pela obtenção dos recursos junto à instituição financeira autorizada independente de qual seja a instituição financeira. Se o faturamento / entrega ocorrer antes da liberação dos recursos, V.Sas. comprometem-se desde já, sob pena de ficar em mora, pela liberação destes recursos conforme condição de pagamento acima. Se não disponível os recursos neste dia para a SOTREQ, V.Sas. ficam cientes e concordam em pagar despesas financeiras consideradas pro-rata, nas taxas vigentes na época, calculada sobre o valor total dos recursos, desde a data de emissão da nota fiscal até dia do efetivo pagamento, que não poderá exceder a 30 dias da data de emissão da nota fiscal.

Proposta PNG-WSS-0117



TIPO DE FATURAMENTO:

O faturamento será de acordo da Sotreq - Marabá, para as máquinas nacionais

DADOS DO FABRICANTE NO BRASIL:

CATERPILLAR BRASIL LTDA.
Rodovia Luiz de Queiroz, km 187
Distrito Industrial - Piracicaba/SP
CNPJ 01.054.811/0001-77
Inscrição Estadual 535.054.653-118

DADOS DO REVENDEDOR:

SOTREQ S/A
Folha 20, BR 230 - Nova Marabá
Marabá/PA
CNPJ 34.151.100/0005-64
Inscrição Estadual 153921294

DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
R AGRISIO SANTOS S/N CENTRO
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA
CNPJ 03.211.391/0001-10
Inscrição Estadual:

GARANTIA:

A garantia do equipamento é de 12 meses, contada a partir da data da Entrega Técnica, independente do número de horas trabalhadas e de acordo com os termos do Certificado de Garantia CATERPILLAR para Máquinas Novas

Esta garantia está sujeita as seguintes condições:

- As peças repostas em Garantia serão instaladas no equipamento sem ônus para VLSAs;
- Estão excluídas desta Garantia as peças que necessitem de substituição por apresentarem desgaste normal, itens de manutenção e peças substituídas a título de manutenção preventiva;
- Estão excluídas também as peças que apresentem desgaste normal, mas que venham a ser substituídas durante algum reparo, mesmo que proveniente da falha de alguma peça incluída nesta cobertura de garantia, desde que não relacionada com a falha (a garantia só é válida para as peças danificadas em consequência da falha)

A garantia é válida para peças e mão de obra durante o período estipulado acima para equipamento(s) colocado(s) no páio do revendedor. É responsabilidade do cliente o transporte da máquina até este local. Caso o atendimento em garantia seja realizado no local de operação do cliente, os custos de deslocamento do mecânico não estão incluídos.

CONDIÇÕES GERAIS:

Proposta válida até o dia 15 fevereiro 2021, após esta data, fica sujeita a alteração sem prévio aviso, até a data de faturamento, de acordo com a lista de preço do fabricante

O(s) COMPRADOR(A) autoriza a ativação do dispositivo de comunicação instalado no interior do(s) equipamento(s) adquirido(s), para a transmissão dos dados do(s) equipamento(s). A qualquer momento, tal transmissão poderá ser desativada, mediante solicitação através de "email" à VENDEDORA. O(s) COMPRADOR(A) não incorrerá em nenhum ônus por estes procedimentos.

E por estarem acordados e de comum acordo, as partes assinam a presente Proposta, tornando o negócio fechado e irrevogável, sendo que o pedido agora firmado junto a Sotreq/Caterpillar.

Permanecendo ao seu inteiro dispor para quaisquer outros esclarecimentos.

Eliomarcos Lopes
Supervisor de Vendas
SOTREQ S.A.

De acordo,

Sotreq S/A - Fíbal MARABÁ

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ: 03.211.391/0001-10

Visite nosso site www.sotreq.com.br

Revemar Comercio de Máquinas Industriais



Marabá - (PA), 29/1/21 8:49

Destinatário

Nome: MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
 Endereço: R ACRISIO SANTOS Bairro: CENTRO
 Cidade: SAC DOMINGOS DO ARAGUAIA Estado: PA
 Cep: 68 520-000 Telefone:
 CPF/CNPJ: 83.211.391/0001-10
 E-mail:



Classificação Fiscal do Produto : 8429.52.19
 Código Finsime:

Na qualidade de distribuidor exclusivo para os Estados Pará (PA) e Amapá (AP) dos produtos da marca JCB, fabricados pela JCB do Brasil – temos o prazer de apresentar a V.sa. nossa proposta de fornecimento, sujeitos a alterações, prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época do faturamento, conforme sugestão do fabricante:

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Modelo
1	ROLO	JCB	116-D	2020/2020
	Valor unitário	R\$	650.000,00	
	Valor Total	R\$	650.000,00	
	Valor Total por extenso	SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS.		

Dados Técnicos

Rolo compactador JCB com kit pé de carneiro de 132 patas e 30mm de altura das patas, modelo 116-d, pesos operacional de 11.350kg, peso estático no cilindro de 6.450kg, peso estático no pneu de 4.900kg, largura de trabalho de 2.100mm, dimensão pa transporte de 5.473x2.240x2.995, equipamento novo com fabrica no Brasil, zero hora de uso, Motor: JCB Dieselmax TCAE 85, 4 cilindros, com aspiração turbo, potência de 114hp(85kw) a 2.200rpm, nível de emissão atendendo a EPA- Tier-3, CILINDRO E VIBRAÇÃO: raio de giro interno 3.400mm, diâmetro do cilindro 1.500mm, espesura do tambor 28mm, força centrífuga de 256kN, angulo de oscilação de +- 15º angulo de direção de +- 35º, PROPULSÃO: Tipo Hidrostática, acionamento do cilindro por bomba de deslocamento variável, Exos JCB- com bloqueio de diferencial -LSD, pneus 23.1-28/3PR, velocidade de deslocamento 0-10,5km/h, velocidade de trabalho de 0-6km/h, capacidade de vencer rampa 28,8/55, Freio de estacionamento Multidisco- No tambor e eixo, liberado hidráulicamente, SISTEMA ELETRICO: bateria de 12v/120ha, CAPACIDADE: tanque de combustível de 300lt, tanque hidráulico de 80lt, óleo do motor de 14lt.

Equipado com todos os itens de segurança exigidos por lei.

Detalhamentos dos dados técnicos e dimensões do produto - Folheto anexo.

Impostos

Todos os impostos desta proposta já estão incluídos no valor ofertado.

Frete

No valor desta proposta já estão calculados todas as despesas de frete até o local de entrega especificado.

Garantia do Produto

Fornecida pela JCB do Brasil - através do seu representante Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda., com sede na Rod. PA 150 km 07 - Nova Marabá - Marabá - Pará. A garantia é válida durante 12 (doze) meses independente do número de horas trabalhadas, contados da data que o equipamento tiver sido faturado pela fábrica ou pelo concessionário ao primeiro usuário. Ela abrange as peças, acessórios e equipamentos originais JCB de acordo com as normas no certificado de garantia do fabricante, em seu poder, quando da entrega técnica.

Assistência Técnica

Dispono de completa oficina mecânica com técnicos mecânicos treinados na fábrica, mecânicos itinerantes com veículos equipados para atendimento no campo, bem como, completo estoque de peças genuínas para reposição. A assistência técnica dada aos equipamentos JCB é assegurada pela rede de representantes.

Equipamento, Acessórios, PNE

Condições de Pagamento

A combinar

Prazo de Entrega

A combinar

Local de Entrega

São Domingos do Araguaia-PA

Validade da Proposta

30 dias

Dados do Fabricante

JCB DO BRASIL
 Av. Joseph Cyril Barford nº 3600 - Bairro Eden
 Sorocaba - SP CEP: 18.103-139
 Fone: 0800 777-0400
www.icbbrasil.com.br

Atenciosamente,

Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda.


Indaiatuba A.L. Chini / Kilda Miranda
 Gte. Geral / Gte. De Vendas

MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
 83.211.391/0001-10

Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda.
 Av. Joseph Cyril Barford nº 3600 - Bairro Eden - Sorocaba - SP
 CEP: 18.103-139 - Fone: 0800 777-0400

CNPJ: 83.211.391/0001-10
 Bairro: Nova Marabá
 Fone: (91) 3103-3400

Insc. Est: 15.351.941-0
 Marabá - Pa
 Fone: (91) 3103-3400



PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL
DYNAPAC CA15PD-CABINE FECHADA

Mason

SALES & SERVICE




Foto ilustrativa

*Roberto
de Mello*

Marituba-PA, 04 de fevereiro de 2021.

À PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ: 83.211.391/0001-10

A/C, Sr^a Simone

Prezado(a),





Em atenção à sua solicitação e na qualidade de Distribuidor Exclusivo da Linha DYNAPAC, nos Estados do Pará, Maranhão, é com satisfação que apresentamos à V. Sas. Nossa proposta técnica e comercial conforme as condições a seguir.



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

1. EQUIPAMENTO: ROLO GA15PD-CABINE FECHADA + AR

Os rolos compactadores da DYNAPAC representam uma opção versátil para obras.

Características técnicas

	
Peso operacional (incl. Cab)	8.700 kg
Peso do módulo diâmetros (incl. Cab)	3400 / 3300 kg
Peso operacional (máx.)	8.900 kg
	
Comprimento de compactação	1.680 mm
	
Velocidade	0-10 km/h
Medida dos pneus (18 rodas)	400/60-22.5 Fulltrac
Subida de rampas, teórico	50 %
Capacidade vertical	18"
Número de pás	132
Área das pás	84 cm ²
	
Amplitude nominal (alta/baixa)	1.7 / 0,6 mm
Frequência de vibração (alta/baixa)	32 / 32 Hz
Força centrífuga (alta/baixa amplitude)	114 / 55 kN


	
Fabricante/Modelo	Kubota V3307-DI Stage IIIA Tier 3
Tipo	Turbo diesel, refrigerado a água
Potência nominal, SAE J1995	66 kW (75 hp) @ 2.200 rpm
Tanque de combustível	117 litros
Sistema elétrico	12 V
	
Tração	Hidroestática com uma bomba de tração que fornece dois motores conectados em paralelo, um no eixo traseiro e um no tambor
Vibração	Hidroestática com uma bomba de vibração que aciona um motor conectado ao eixo excêntrico que gera as vibrações
Direção	Mecânica-hidráulica com válvula de direção que aciona o cilindro de direção. O ângulo de direção é proporcional ao volante
Freio de serviço	Hidroestático na alavanca frente/ás
Freio de emergência/Estacionamento	Freio multiblocos à prova de falhas no eixo traseiro e no motor do tambor dianteiro

Handwritten signature: Clayton Assis

Dynapac CA15PD

Placas de Um Cilindro para Solos

Características técnicas



A. Distância entre eixos	2320 mm
B1. Largura, frente	1870 mm
B2. Largura, atrás	1820 mm
D. Diâmetro do eixo	1210 mm
H1. Altura, com ROPS-acabado	3700 mm
K1. Vão livre	380 mm
K2. Vão livre	360 mm
L. Comprimento	4610 mm
C1. Projeção lateral, direita	55 mm
C2. Projeção lateral, esquerda	55 mm
P. Altura da pala	76 mm
R1. Raio de giro, externo	4580 mm
R2. Raio de giro, interno	2900 mm
S. Espessura da chapa do cilindro	17 mm
W. Largura do rolamento	1880 mm
α. Ângulo de direção	±33°

Alarme de nível, interruptor da bateria (padrão), liberação do freio, porta-copos, deflexão automática (Limit Switch), luzes para tráfego (lado direito), tanque com travão, parada de emergência, motor de 55 kW (Diágn. IMA), Capô do motor (com trava), indicadores nível de combustível, tipo de escape montado na parte superior, buzina, horímetro, bomba hidráulica de 1000 bar de pressão, tudo hidráulico (hidráulica), interiores, pontos de ligamento, pontos de elevação por (macacos, molas) reparação e manutenção, manuais (patologia de peças de reposição), estrutura de operação sobre amortecedores de botação, tipo de estacionamento, ROPS (fixo), sistema de direção assistida, cinto de segurança de 2", caixa de armazenamento no piloto, pontos de amarração, proteção anti-ventos (tubo do painel de instrumentos, luzes de aviso (facho), pressão do óleo do motor, temperatura do óleo do motor, diagnóstico do motor, carga seca, baixa nível de combustível)

2. VALOR UNITÁRIO:

01 Equipamento: **CA15PD-CABINE FECHADA + AR**

R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil Reais)

3. IMPOSTOS E TAXAS:

ICMS DE 10%, e demais impostos conforme legislação vigente.
Obs.: Os preços foram calculados levando-se em consideração a legislação fiscal e tributária vigente nesta data. Os preços deverão ser reajustados caso ocorram variações nas mesmas.

4. PRAZO DE ENTREGA

40 (Quarenta) dias (SALVO VENDA PRÉVIA)

*Abayda
Archer*

5. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

À VISTA, CDC ou Leasing a ser obtido pelo cliente.

-Dados bancários para Transferência Eletrônica

Mason Equipamentos Ltda.
CNPJ: 12.538.156/0001-00 (PIX)

Banco Itaú
Agência: 1403
Conta corrente: 74.226-3

6. LOCAL DE ENTREGA:

MASON EQUIPAMENTOS - Rod. BR 316 km 12, S/N CEP: 67200-000, Marituba-Pará, BR

7. VALIDADE:

20 (vinte) dias a partir da data da proposta.

8. GARANTIA:

Os Equipamentos DYNAPAC ofertados são garantidos pelo período de 12 (doze) meses, contados da data da entrega técnica, conforme estabelecido no Certificado de Garantia do fabricante.

9. ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

A MASON EQUIPAMENTOS está amplamente capacitada para prestar uma excelente assistência técnica aos usuários dos equipamentos DYNAPAC. Para tanto possui um completo estoque de peças de reposição, além de uma equipe de mecânicos especializados equipados com ferramental e veículos preparados para prestar atendimento no próprio local de trabalho dos Equipamentos. Existe uma constante preocupação em manter o nosso pessoal, bem como, operadores e mecânicos de nossos clientes bem treinados para prestar, cada vez mais, uma assistência realmente eficiente.

10. ENTREGA TÉCNICA:

A entrega técnica será feita por pessoa credenciada pela MASON EQUIPMENT; em nossas instalações, que dará um treinamento básico a respeito do equipamento para a equipe de manutenção e operação, preparando para a operação do equipamento, manutenção básica e preventiva.

11. LITERATURA

A MASON EQUIPMENT fornecerá as seguintes literaturas:

- 01 Manual de operação e manutenção.
- 01 Manual original de peças



Handwritten signature

Colocamo-nos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais necessários, sendo que ficamos no aguardo de um positivo retorno.

Atenciosamente,

Clayton Andrade - Consultor de Vendas
Mason Equipamentos I Marituba - Pará
Fone: + 55 (94) 98190-4745 / 99118-7747
e-mail:
clayton.andrade@masonequipment.com.br

PEDIDO DE COMPRA

Estando de acordo com os termos desta proposta, dato e assino abaixo:

Data: ____/____/____

Nome por extenso

Carimbo/Assinatura

Clayton Andrade