



ESTADO DO PARA
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ 83.211.391/0001-10
Secretaria de Planejamento



PROPOSTA COMERCIAL CAMINHÃO PIPA 6X4



Proposta Comercial

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
83.211.391/0001-10
Rua Acrísio Santos
Centro
São Domingos Do Araguaia , Pará 68520000
simonesda@hotmail.com
94 991615335

Data de criação: 05/02/2021
Validade: 12/02/2021

Caro Simone,

Tronco Máquinas e Equipamentos Ltda está comprometido(a) em conhecer e entender o seu negócio para lhe fornecer os produtos e serviços mais adequados às suas necessidades. Atendendo sua solicitação temos o prazer de apresentar nossa proposta de fornecimento de equipamentos da marca

VM 6X4 Rígido

Motor	270
Cabine	Curta
Pacote	ST

Preço

Preço por unidade	R\$ 390.000
Quantidade de Veículos	2
Preço total	R\$ 780.000

Impostos

Venda Incentivada	Não
Faturamento	Concessionária para cliente (concessão)
ICMS	17 %
Tipo de veículo	Rígido

Eventos

Condições de pagamento

- à vista em R\$ 780.000
- Validade do pedido 05 dias / Salvo assinado.
- Taxas adicionais cobrado pelo banco financiador é de responsabilidade do comprador.
- Condições válida para faturamento Julho 2021
- Envio da AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO BANCÁRIO 60 dias antes do faturamento (Estimar dia 15 de cada mês como referência), caso não recebendo o negócio estará cancelado.

Observações

Trabalho realizado em Marabá-PA
Período: 01/01/2021 a 01/02/2021
Valor total: R\$ 1.200,00


O prazo de pagamento será de 15 dias do pátio FREE, posterior diárias de R\$ 60,00.
Outros: 01/01 a 05 dias após faturamento.

Atenciosamente



Alex Oliveira da Silva
Chefe de Cia. Fundas
Trabalho, Veículos e Equipamentos Ltda

VM 6x4R



Altura do chassi	2550	2550	4800	5150
Altura do motor	1350	1350	1350	1350
Comprimento do eixo de direção	5016/525	5257/525	5038/525	5097/525
Distância entre eixos dos eixos	1370	1370	1370	1370
Distância do eixo	1175	1175	2225	2425
Comprimento do eixo	7535	8425	3755	10335
Distância do eixo para o eixo	2672	2672	2672	2672
Distância do eixo	2400	2400	2400	2400
Altura do eixo	8950	8900	10700	10750

Altura máxima máxima, sem carga, sem deflatores, suspensão traseira parabólica e eixo 205/50 R22,5
 * Altura com câmbio e diferencial 225 mm de altura.
 Todos os detalhes são referências, podem variar de acordo com opcionais.

Tela eixo dianteiro	3510	3570	3580	3600
Distância entre eixos	3870	3950	3960	3980
Tela eixo de eixo	7480	7520	7540	7560
Distância do eixo	280	280	280	280

Tela eixo dianteiro	3470	3530	3540	3560
Distância entre eixos	3980	4060	4070	4090
Tela eixo de eixo	7450	7490	7510	7530
Distância do eixo	280	280	280	280

Tela eixo dianteiro	3440	3500	3510	3530
Distância entre eixos	3940	4020	4030	4050
Tela eixo de eixo	7420	7460	7480	7500
Distância do eixo	280	280	280	280

Tela eixo dianteiro	3420	3480	3490	3510
Distância entre eixos	3920	4000	4010	4030
Tela eixo de eixo	7400	7440	7460	7480
Distância do eixo	280	280	280	280

Motor	170cv / 201 kW @ 2200 rpm	530cv / 245 kW @ 2200 rpm
Velocidade máxima	350km/h (197km/h)	130km/h (138km/h)
Velocidade máxima (1200-1600 rpm)	1200-1600 rpm	1200-1600 rpm
Velocidade máxima (1200-1600 rpm)	6	6
Velocidade máxima (1200-1600 rpm)	6	6
Velocidade máxima (1200-1600 rpm)	2,2 dm³ (litros)	1,2 dm³ (litros)
Velocidade máxima (1200-1600 rpm)	Borçati VM E6 *	VM E6
Velocidade máxima (1200-1600 rpm)	Euro V / Proconva P7	Euro V / Proconva P7
Velocidade máxima (1200-1600 rpm)	25 * litros	25 * litros
Velocidade máxima (1200-1600 rpm)	23 litros	23 litros
Velocidade máxima (1200-1600 rpm)	Injeção direta common rail com posicionamento eletrônico	

Tipo	Tanque BSC B-CAM
Reservatório	Borçati VM E6 *
Capacidade do tanque	Módulo secundário

As informações técnicas são apenas orientativas. A configuração final depende do modelo de fábrica e das opções técnicas dos produtos sem prejuízo a isso. Alguns equipamentos são vendidos separadamente.

FACCHINI

Marituba - PA, 12 de Fevereiro de 2021

Ao
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
RUA ACRÍSIO SANTOS - CENTRO - CEP: 68.520-000
CNPJ: 83.211.391/0001-10

APRESENTAMOS VEMOS AO 6X4 -- CABINE SIMPLES -- EIXO CURTO (ORIGINAL DE FÁBRICA)

PROPOSTA COMERCIAL

ENTRE EIXOS: 4.800 MM -- VEÍCULO 6X4 - CABINE SIMPLES -- ENTRE EIXOS: 4.800 MM

01 - TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA NÃO POTÁVEL - MARCA FACCHINI

Volume: 20.000 L

Compartimento único com quebra ondas;

01 Kit engate fácil (auxílio tipo "embreagem" para mudança de marcha)

02 Tomadas de força (uma instalada e outra fornecida sobressalente);

01 Eixo cardã (transmissão) interligando a TF à BOMBA de operações;

01 Conjunto de BOMBA modelo CB-IA 50 (carregamento, transferência e demais operações do tanque), com suporte de fixação;

01 Carretei com mangueira de 25m x 1" com esguicho, posicionado chassi lateral;

01 Mangote para abastecimento de 5,00 m (sucção)

01 Kit canhão, instalado na parte superior com giro 360º;

01 Kit defletor ("rabo de pavão") instalado na parte superior traseira do tanque,acionado/alimentado via bomba e abertura pneumática;

01 Chaveiro inferior com comando pneumático na cabine e saída de água por gravidade;

01 Kit luzes instalado sob o parachoque frontal do veículo;

01 Kit conjunto de para-lamas plásticos

01 Kit conjunto de Lona para transferência entre reservatórios de 15,00 m

01 Kit para limpeza


01 Kit para choque traseiro

01 Kit protetores laterais conforme normas;

Pintura em uma cor, conforme indicação do cliente;

Sistema elétrico padrão;

Faixas refletivas conforme normas



INFORMAÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

- 1 - Local de Entrega: **FACCHINI S/A - VOTUPORANGA (SP)**
CNPJ FÁBRICA/FORNECEDOR: 03.509.978/0015-77
- 2 - Prazo de Entrega: **120 A 130 dias a partir da encomenda, com o veículo disponível nos últimos 50 dias.**
- 3 - Impostos: **7,00% do ICMS e 3% de IPI**
- 4 - QUANTIDADE: **01 (UMA) UNIDADE**

5 - VALOR UNITÁRIO:

5.1 - TANQUE IRRIGADOR 20.000 L COM ACESSÓRIOS	R\$	108.000,00
---	------------	-------------------

6 - Valor Total Proposta: R\$ 108.000,00

7 - DADOS FINAME: CÓDIGO: 356.257-8
PRODUTO: TANQUE PIPA SOBRE CHASSI
MODELO: 20.000 LITROS

8 - Veículo com TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, bem como, não equipado com TOMADA DE FORÇA ORIGINAL, o cliente deverá contratar a PARAMETRIZAÇÃO módulo eletrônico na Rede de Concessionários AUTORIZADA da marca. Não incluso na proposta. Não aconselhamos veículo com TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA para essa operação.

Aconclusão:

Arthur Soares
99391 6915



Mercedes-Benz

Rodobens Caminhões e Ônibus
Concessionária de Veículos Comerciais
Mercedes-Benz

Características Técnicas

DEPARTAMENTO DE VENDAS - COMERCOS DO ARAGUAIA

CAC DOMINGOS DO ARAGUAIA PA

Temos a grata satisfação em submeter à V.Sas., nossa proposta comercial nos termos que seguem.

VEICULO:	Mercedes-Benz, Modelo ATIGO 2730, Ano/Modelo 2021/2021		
MOTOR:	OM-926 LA, Blue Tec 6cilindros em linha, com 256cv 27 Ton. CMT.45		
EQUIPAMENTO:	PIPA DE 20 MIL LITROS		
CODIGO FINAME:	2502877		
POSICAO FISCAL:	87047510		
CARACTERISTICAS TECNICAS:			
VALOR UNITARIO:	R\$	490.000,00	(Quatrocentos e Noventa mil reais)
FORMA DE PAGAMENTO:	À vista, mediante apresentação do aviso de faturamento.		
QUANTIDADE:	01 Unidades	POSTO EM MARABA	MARABA PA
VALOR TOTAL:	R\$	490.000,00	COM ICMS DE 17%
TIPO DE OPERACAO:	<input type="checkbox"/> FINAME	<input type="checkbox"/> FINAME/LEASING	<input type="checkbox"/> CDC <input type="checkbox"/> LEASING <input type="checkbox"/> FNO
PRazo DE ENTREGA:	Conforme disp do estoque		
LOCAL DE ENTREGA:	MARABA PA		
VALOR DE:	em o ultimo dia do mes corrente ou enquanto durar o estoque.		
INFORMACAO:	RODOBENS		
	CNPJ Nº 070 624 0019 06		I.E.
<p>Declaramos que a compra de veículo acima descrito não terá a penalidade de multa prevista no artigo 15 da Lei nº 13.123/2014, pois o mesmo é um veículo novo, não sendo considerado usado. Além disso, o veículo é um padrão internacional de qualidade e segurança automobilística.</p>			

Na expectativa de nossa conclusão favorável, despedimo-nos.

Atenciosamente

Respeito Geral

Izaias Gomes
Consultor de Negócios
94 9154 6660
igsousa@rodobens.com.br



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ 03.211.391/0001-10
Secretaria de Planejamento



PROPOSTA COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE 6X4



Mercedes-Benz

Rodobens, Caminhões e Ônibus
Div. Operações de Venda e Locação
Maringá, Paraná

MARABÁ - PA 32.002/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

Trata-se de proposta de aquisição de um veículo à V.Sas. nos termos propostos em integral nos termos que seguem.


VEICULO:	Mercedes-Benz, Modelo AT EGO 2730 - Anos/Modelo: 2021/2021		
MOTOR:	OM-626 LA, Bixa Tec 6 cilindros em linha, com 248cv, 27 Ton - CMT,45		
EQUIPAMENTO:	CAÇAMBA DE 14METROS CUBICOS		
CODIGO FINAME:	883887		
POSICAO FISCAL:	17.12.11		
CARACTERISITICAS TECNICAS:			
VALOR UNIDADE:	R\$	316.000,00 (Oitocentos e sessenta e mil reais).	
VALOR DE FATURAMENTO:	R\$	316.000,00	COM ICMS DE 17%
LOCAL DE FATURAMENTO:	POCOTO EM MARABÁ	MARABÁ - PA	
FORMA DE PAGAMENTO:	<input type="checkbox"/> FINEANCE LEASING <input type="checkbox"/> CDC <input type="checkbox"/> LEASING <input type="checkbox"/> FNO		
EMPRESA:	QUANTINA DISC DE ESTOQUE		
ENDEREÇO:	MARABÁ - PA		
VALIDADE:	Até o último dia da mês corrente, ou enquanto durar o estoque.		
INSER PATRONADO MAR:	RODOBENS		I.E.
	CNPJ 50.970.624/0019-63		

Trata-se de padrão de qualidade, válida para o período de 12 meses contados da data de expedição da Nota Fiscal. O maior diferencial desta tecnologia é que ela carrega o nome MERCEDES-BENZ, um padrão internacional de qualidade e valorização automobilística.

Na expectativa de vossa conclusão favorável, respeitamos

Atenciosamente,


Caro(a) Sr(a),


Izias Gomes
Consultor de Negócios
94 9154 9888
izias@rodobens.com.br

Atego 2730


2730 6x4 Basculante

BLUETEC



Dimensões

Comprimento	2730/366
Comprimento sem eixos	1.650-1.650
Altura máxima do chassi	2.695
Altura máxima do motor	2.495
Altura máxima do eixo dianteiro	2.300
Altura máxima do eixo traseiro	2.300/1.650
Altura máxima do eixo de tração	1.887/2.206
Altura máxima do eixo de direção	2.300
Altura máxima do eixo de apoio	1.650
Altura máxima do eixo de apoio (C) e (E)	1.800
Altura máxima do eixo de apoio (C) e (E)	2.300/1.900
Distância entre eixos (eixo de tração)	17.300



Pesos (kg)

Modelo/6x	2730/366
Eixo Dianteiro	6.000
Eixo Traseiro	17.000
Peso em total (PT)	23.000

Pesos Admissíveis (kg)

Modelo/6x	2730/366
Eixo Dianteiro	6.000/6.100
Eixo Traseiro	17.000/20.500
Peso em total (PT)	23.000/26.600
Carga útil Max. - mais capacidade	16.800/19.400
Capacidade Max. de Tração (CMT)	35.100

As capacidades máximas de carga são determinadas com base nos dados técnicos fornecidos pelo fabricante e devem ser utilizadas apenas como referência. Consulte o manual do usuário para obter informações detalhadas sobre as capacidades de carga e os limites de operação.

Equipamentos

Equipamento	[P] Caixa	[E] Estendido
Equipamento	Motivo	Motiva

Motor

7B DM 926 LA • Blue 605 • 7,2 lbs. • 6 cil. em linha • PROCONVE P-7

Potência Máxima (NER 150 1985)

766 cv (210 kW) @ 2.300 rpm

Torque Máximo (NER 150 1985)

1.120 Nm (114 kgf.m) @ 1.500 rpm

Sistema Elétrico

Voltagem nominal (V) 24V

24V 1 (2x12V)/100Ah

24V 1 (2x12V)/135Ah

Consumo

24V 1 30A

Transmissão

M/B C 101-9

Tipo

Manual

Relação de transmissão

1ª - 2,70 • 2ª - 1,70 • 3ª - 1,27 • 4ª - 1,00

Velocidade

100 km/h

Eixo

Monodisco, diâmetro 490mm

Freios Freios

MB HD4-HD4

Resistor de óleo

F-430(43.10)

Chassi

SS200a, parafusado e rebocado, sem pintura atrás de cabina • material: INE 10 (MBP 065a)

Suspensão dianteira

Feixe de molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora

Suspensão traseira

Molas trapézoidais com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora

Tanques de combustível/Ang 32 (litros)

210/35

100/35

Roda

7.50x20

7.50x20

7.50x20

Pneú

R10G-20

R11.50R20

10.00R20

Desempenho

M/B G 181 7 | H/20-H/1

Tipo

100-19

Velocidade máxima

140 km/h

Consumo a 90 km/h

10,5

Consumo a 120 km/h

15,5

Consumo a 140 km/h

21,5

Consumo a 160 km/h

27,5

Equipamentos

Tipo

Táxi

Chave de ignição

1 - 1200 rpm (chave manual) e 2 - 1200 rpm (chave elétrica)

Freio de mão

Complementar - 1000mm

Direção

163 (Sistema Anti Travamento dos pneus)

1000mm (1000mm)



Proposta Comercial

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
83.211.391/0001-10
Rua Acrísio Santos
Centro
São Domingos do Araguaia, Pará 68520000
smprempo@ig.com.br
66 691615335

Data de criação: 05/02/2021
Validade: 12/02/2021

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa **Prempo Equipamentos Ltda** está comprometido(a) em conhecer e entender o seu negócio para lhe oferecer os produtos e serviços mais adequados às suas necessidades. Atendendo sua solicitação, temos o prazer de apresentar nossa proposta de fornecimento de equipamentos da marca **Volvo**.

VM 6X4 Rígido

Motor	270
Cabine	Curta
Capote	ST

Preço

Preço por unidade	R\$ 390.000
Quantidade de Veículos	2
Preço total	R\$ 780.000

Condições

Forma de Pagamento	Não
Forma de Entrega	Concessionária para cliente (concessão)
Imposto de Renda	17 %
Forma de Veículo	Rígido

Evento

nenhum

Termos de Pagamento

- À vista ou Financiada
- validade do pedido 05 dias / Salvo assineio.
- Taxas adicionais cobrado pelo banco financiador e de responsabilidade do comprador.
- Condições válida para faturamento Julho 2021
- Envio da AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO BANCÁRIO 60 dias antes do faturamento (Estimar dia 15 de cada mês como referência), caso não recebendo o negócio estará cancelado.

Prempo Equipamentos Ltda
R. S. A. 1000, S. J. 1000, S. J. 1000

94 981938212
Alex.dme@prempo.com.br
08/02/2021


Observações

- Local de entrega: Marabá-PA
- Ano/Modelo Fabricação: 2021/2021
- Prazo de entrega: Julho 2021
- Após faturamento cliente terá direito a 15 dias de pátio FREE, posterior diárias de R\$ 60,00.
- Cadastro BIN até 05 dias após faturamento.

Atenciosamente



Alex Oliveira Da Silva
Consultor De Vendas
Tracel Veículos e Equipamentos Ltda



Aluminio	8690	4750	4800	5150
Acero inoxidable	1300	1300	1300	1300
Distancia entre centros de ejes	503/526	503/526	503/526	503/526
Distancia entre ejes de transmisión	1120	1120	1120	1120
Longitud máquina	1120	1120	1120	1120
Coste material	7345	7625	9785	10935
Coste de fabricación	6677	7470	2872	2872
Coste de montaje	8000	8000	2400	2400
Coste de transporte	8100	8100	10200	10750

Aluminio	7310	3670	3920	3600
Acero inoxidable	3870	3220	3860	3900
Distancia entre centros de ejes	7480	7220	7540	7580
Distancia entre ejes de transmisión	7480	7220	7540	7580
Longitud máquina	7480	7220	7540	7580
Coste material	11180	6890	7780	7500
Coste de fabricación	6677	6677	2400	2400
Coste de montaje	6677	6677	2400	2400
Coste de transporte	6677	6677	2400	2400

Aluminio	440	1960	3910	3580
Acero inoxidable	3240	3240	3240	3240
Distancia entre centros de ejes	7480	7220	7540	7580
Distancia entre ejes de transmisión	7480	7220	7540	7580
Longitud máquina	7480	7220	7540	7580
Coste material	3680	5200	7150	6820
Coste de fabricación	2200	2200	2200	2200
Coste de montaje	2200	2200	2200	2200
Coste de transporte	2200	2200	2200	2200

Parámetro	270v / 700 W @ 2200 rpm	330v / 745 W @ 2200 rpm
Peso	3504kg (7716lb)	3500kg (7716lb)
Peso sin motor	1120kg (2470lb)	1120kg (2470lb)
Dimensiones (Ancho x Altura)	1120 x 1120 mm	1120 x 1120 mm
Capacidad (Litros)	7.3 litros (1.55 gal)	7.3 litros (1.55 gal)
Tipo de motor	Motor PVA-IB	Motor PVA-IB
Velocidad	2200 rpm	2200 rpm
Consumo de energía	700 W	745 W
Consumo de agua	7.3 litros	7.3 litros
Consumo de aceite	23 litros	23 litros
Consumo de aire	23 litros	23 litros
Consumo de electricidad	23 litros	23 litros

Equipamiento estándar: Motor PVA-IB, 23 litros de aceite, 23 litros de aire, 23 litros de electricidad, 23 litros de agua.

Este documento es un informe técnico. Toda información suministrada en él es de carácter informativo y no constituye una oferta de venta. Algunos datos pueden variar sin previo aviso. Algunas especificaciones técnicas son productos sin previo aviso.

Modelo	771	270/330
Capacidade	600	2000
Motor	4 cilindros	Automatizada
Transmissão	Manual	Manual ou Automática
Velocidade máxima	100 km/h	12
Consumo urbano	10 km/l	8
Consumo rodoviário	12 km/l	10
Consumo médio	11 km/l	11
Capacidade do tanque	40 litros	40 litros
Preço sugerido	R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00

Item	Simplex velocidade	Simplex velocidade
Velocidade máxima	100 km/h	120 km/h
Consumo urbano	10 km/l	8 km/l
Consumo rodoviário	12 km/l	10 km/l
Consumo médio	11 km/l	11 km/l
Capacidade do tanque	40 litros	40 litros
Preço sugerido	R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00

Item	Simplex velocidade	Simplex velocidade
Velocidade máxima	100 km/h	120 km/h
Consumo urbano	10 km/l	8 km/l
Consumo rodoviário	12 km/l	10 km/l
Consumo médio	11 km/l	11 km/l
Capacidade do tanque	40 litros	40 litros
Preço sugerido	R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00

Item	Simplex velocidade	Simplex velocidade
Velocidade máxima	100 km/h	120 km/h
Consumo urbano	10 km/l	8 km/l
Consumo rodoviário	12 km/l	10 km/l
Consumo médio	11 km/l	11 km/l
Capacidade do tanque	40 litros	40 litros
Preço sugerido	R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00


Item	Simplex velocidade	Simplex velocidade
Velocidade máxima	100 km/h	120 km/h
Consumo urbano	10 km/l	8 km/l
Consumo rodoviário	12 km/l	10 km/l
Consumo médio	11 km/l	11 km/l
Capacidade do tanque	40 litros	40 litros
Preço sugerido	R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00

Item	Simplex velocidade	Simplex velocidade
Velocidade máxima	100 km/h	120 km/h
Consumo urbano	10 km/l	8 km/l
Consumo rodoviário	12 km/l	10 km/l
Consumo médio	11 km/l	11 km/l
Capacidade do tanque	40 litros	40 litros
Preço sugerido	R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00

Para saber mais sobre os produtos, consulte o site da Veolia. Fotos meramente ilustrativas. A Veolia Brasil tem como objetivo de oferecer as melhores soluções técnicas aos produtos em preço justo. Alguns preços podem sofrer alterações sem aviso prévio. Consulte o site.

FACCHINI

Belém - PA, 22 de Fevereiro de 2021



AO
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
RUA JOÃO DE SANTOS - CENTRO - CEP: 68.520-000
FONE: (91) 32490031-10

OBJETO: OBRAS DE SUPLEMENTOS RODOVIÁRIOS.

FORAMOS DEVIDOS DA CONSULTA E INFORMAMOS NOSSOS MELHORES PREÇOS, COMO SEGUIR:

ESPECIFICAÇÃO

VEÍCULO: VOLVO VM 270 6x4 EIXO: CURTO

01 - CAÇAMISA BASCULANTE 12M3 - MARCA FACCHINI

Modelo Europa
6.2 Pistões
Ação indireta
Lateral da caixa de carga de 3/15 Aço SAC - 50
Assento da caixa de carga de 1/14 Aço SAC - 50
Plano ação hidráulica (bomba hidráulica, comandos, óleo)
Luzes pesadas padrão
Luzes para carreta
20 ferramentas
200 litros de óleo
Luzes de trabalho com arborizado pelo próprio
Luzes de trabalho com arborizado móvel
Luzes de trabalho
Luzes de trabalho na
Luzes de trabalho de entre-eixo

CONDIÇÕES DO ORÇAMENTO:

1) Valor Unitário:	R\$ 58.000,00
2) Prazo de entrega:	60 DIAS
3) Local de entrega:	FACCHINI S/A MARITUBA - PA
4) Faturamento:	COM 17% de ICMS INCLUSO
5) Validade da Proposta:	07 DIAS

Assinado digitalmente por:
FACCHINI S/A
22/02/2021 10:15:15
10.10.10.10