



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
DOMINGOS DO ARAGUAIA**

**CNPJ: 83.211.391/0001-10
Departamento de Compras**



COMUNICAÇÃO INTERNO

C.I. N° 49/2022

Ao Secretário Municipal de Obras

Senhor Secretário,

Venho através deste, encaminhar as propostas para a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura, para procedimentos licitatórios.

- Cotação de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e mangueiras hidráulicas prensadas sob medida, terminais, conexões e acessórios diversos para uso da Secretaria Municipal de Obras do município de São Domingos do Araguaia-PA.

C.I. N° 49/2022

São Domingos do Araguaia-PA, em 26 de setembro de 2022.

Cordialmente,

Assinatura

Assinatura

Cotação de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e mangueiras hidráulicas prensadas sob medida, terminais, conexões e acessórios diversos para uso da Secretaria Municipal de Obras do município de São Domingos do Araguaia-PA.

JÁSSIO A. BORGES
Jássio Aparecido Borges
Diretor de Compras
Portaria 025/202



Cordialmente,



Prefeitura São Domingos do Araguaia <pmsdacompras@gmail.com>

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PENSADAS SOB MEDIDA, TERMINAIS, CONEXÕES E ASSESSÓRIOS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

2 mensagens

Prefeitura São Domingos do Araguaia <pmsdacompras@gmail.com>
Para: estreladaborrachamaraba@gmail.com

25 de agosto de 2022 12:56

Prezado Senhores.

Bom Dia!

Com a necessidade de instruímos um procedimento licitatório para a Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, solicitamos a possibilidade de nos fornecer uma cotação de preços conforme planilha em anexo.

Obs: Nos enviar a planilha do Excel assinada, carimbada e datada, pode ser assinada de forma digital ou podendo também nos enviar em papel timbrado da empresa, carimbada, datada e assinada de forma escaneada.

Atenciosamente.

DAVID PEREIRA CAMPOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FONE: (94) 98131-3124Secretaria Municipal de Administração
Fone: (94) 3332-1594
Rua Acrísio Santos, s/nº - Centro - São Domingos do Araguaia-PA
CEP: 6852-000 pa82a_Sao_Domingos_do_Araguaia_20220726001_010116_R_L_L_CARDOSO_DE_MEDEIROS_E_CIA_LTDA_EPP.xls
35KEstrela da Borracha <estreladaborrachamaraba@gmail.com>
Para: Prefeitura São Domingos do Araguaia <pmsdacompras@gmail.com>

23 de setembro de 2022 15:16

Boa tarde,

Anexo conforme solicitado.

Atenciosamente,

Gilberto Medeiros

R L L CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA
94 98142 5265 Wpp
94 99138 3660

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 COTAÇÃO DE PREÇOS P M S D DO ARAGUAIA.pdf
4446K COTAÇÃO DE PREÇOS P M S D DO ARAGUAIA.xls
53K



Prefeitura São Domingos do Araguaia <pmsdacompras@gmail.com>

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PRENSADAS SOB MEDIDA, TERMINAIS, CONEXÕES E ASSESSÓRIOS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

4 mensagens

Prefeitura São Domingos do Araguaia <pmsdacompras@gmail.com>
Para: gerencia.tucurui@lojasmarte.com.br

31 de agosto de 2022 11:03

Prezado Senhores.

Bom Dia!

Com a necessidade de instruímos um procedimento licitatório para a Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, solicitamos a possibilidade de nos fornecer uma cotação de preços conforme planilha em anexo.

Obs: Nos enviar a planilha do Excel assinada, carimbada e datada, pode ser assinada de forma digital ou podendo também nos enviar em papel timbrado da empresa, carimbada, datada e assinada de forma escaneada.

Atenciosamente.

DAVID PEREIRA CAMPOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FONE: (94) 98131-3124



Secretaria Municipal de Administração
Fone: (94) 3332-1594
Rua Acrísio Santos, s/nº - Centro - São Domingos do Araguaia-PA
CEP:6852-000

Prezado Senhores,

pa82a_Sao_Domingos_do_Araguaia_20220726001_011582_TUCURUI_COMERCIO_VAREGISTA_EIRELI.xls
35K

Elias Silva <gerencia.tucurui@lojasmarte.com.br>
Para: Prefeitura São Domingos do Araguaia <pmsdacompras@gmail.com>

31 de agosto de 2022 12:31

Prezado Senhores.

Bom Dia!

Segue a o orçamento solicitado....



"Esta mensagem foi enviada pelo Grupo Marte e pode conter informação confidencial ou privilegiada. Por favor, devolva ao remetente caso receba-a por engano. This message was sent from Marte Group and may contain confidential or privileged information. Please, return to sender if received by mistake".

TUCURUI COMERCIO.xls
49K

Prefeitura São Domingos do Araguaia <pmsdacompras@gmail.com>
Para: Elias Silva <gerencia.tucuruí@lojasmarte.com.br>

31 de agosto de 2022 12:35

Recebido, porém precisamos da planilha assinada em arquivo PDF
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



Elias Silva <gerencia.tucuruí@lojasmarte.com.br>
Para: Prefeitura São Domingos do Araguaia <pmsdacompras@gmail.com>

1 de setembro de 2022 10:54

Em 2022-08-31 12:35, Prefeitura São Domingos do Araguaia escreveu:

Recebido, porém precisamos da planilha assinada em arquivo PDF

Em qua., 31 de ago. de 2022 12:31, Elias Silva <gerencia.tucuruí@lojasmarte.com.br> escreveu:

Prezado Senhores,


Bom Dia!

Segue a o orçamento solicitado...

E assinado!

Segua a o endereço eletrônico...


É assinado por



"Esta mensagem foi enviada pelo Grupo Marte e pode conter informação confidencial ou privilegiada. Por favor, devolva ao remetente caso receba-a por engano. This message was sent from Marte Group and may contain confidential or privileged information. Please, return to sender if received by mistake".

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TUCURUI COMERCIO (1).pdf
150K



"Esta mensagem foi enviada pelo Grupo Marte e pode conter informação confidencial ou privilegiada. Por favor, devolva ao remetente caso receba-a por engano. This message was sent from Marte Group and may contain confidential or privileged information. Please, return to sender if received by mistake".

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TUCURUI COMERCIO (1).pdf
150K



Prefeitura São Domingos do Araguaia <pmsdacompras@gmail.com>

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PENSADAS SOB MEDIDA, TERMINAIS, CONEXÕES E ASSESSÓRIOS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

2 mensagens

Prefeitura São Domingos do Araguaia <pmsdacompras@gmail.com>
Para: gerencia.maraba@lojasmarte.com.br

22 de agosto de 2022 11:38

Prezado Senhores.

Bom Dia!

Com a necessidade de instruímos um procedimento licitatório para a Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, solicitamos a possibilidade de nos fornecer uma cotação de preços conforme planilha em anexo.

Obs: Nos enviar a planilha do Excel assinada, carimbada e datada, pode ser assinada de forma digital ou podendo também nos enviar em papel timbrado da empresa, carimbada, datada e assinada de forma escaneada.

Atenciosamente.

DAVID PEREIRA CAMPOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FONE: (94) 98131-3124Secretaria Municipal de Administração
Fone: (94) 3332-1594
Rua Acrísio Santos, s/nº - Centro - São Domingos do Araguaia-PA
CEP:6852-000

Prezado Senhores.

Bom dia!

 pa82a_Sao_Domingos_do_Araguaia_20220726001_011435_MARABA_COMERCIO_DE_MATERIAIS_DE_CONSTRUCAO_EIRELI.xls
35KBruno Guinzani <gerencia.maraba@lojasmarte.com.br>
Para: Prefeitura São Domingos do Araguaia <pmsdacompras@gmail.com>

29 de agosto de 2022 15:38

Boa tarde

Segue em anexo

Sds.:

--

 (94)98180-1309
 0800 000 6070
 gerencia.maraba@lojasmarte.com.br
 www.lojasmarte.com.br

"Esta mensagem foi enviada pelo Grupo Marte e pode conter informação confidencial ou privilegiada. Por favor, devolva ao remetente caso receba-a por engano. This message was sent from Marte Group and may contain confidential or privileged information. Please, return to sender if received by mistake".

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 pa82a_Sao_Domingos_do_Araguaia_20220726001_011435_MARABA_COMERCIO_DE_MATERIAIS_DE_CONSTRUCAO_EIRELI.pdf
141K

Planilha 1

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 202220726001

Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia

RESPONSÁVEL:

NOME: JÁSSIO APARECIDO BORGES

PROPONENTE:

NOME: R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP
 ENDEREÇO : FOLHA 21 QUADRA 10 LOTE 18 S/N
 BAIRRO : NOVA MARABA CIDADE : Marabá - PA
 CNPJ : 04.006.667/0001-52

O município de São Domingos do Araguaia, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de São Domingos do Araguaia.

São Domingos do Araguaia, 26 de Julho de 2022

JÁSSIO APARECIDO BORGES
 Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
29605	CONE PARA SINALIZAÇÃO	PLASTICOR	150.000	UNIDADE	70,530	10579,50
Especificação : Material do cone de sinalização: polietileno Cor do cone de sinalização: laranja e branco Altura do cone de sinalização: 50 cm medida da base do cone de sinalização: 28x28 cm						
29606	CAPACETE DE SERVIÇO		3M	UNIDADE	57,920	8688,00

OK!

Planilha

Especificação : Capacete fabricado em poliuretano de alta densidade, suspensão plástica injetada com poliuretano de baixa densidade e aparador de suor em espuma hipoloiéutica. Aplicações: Siderurgia, fundição, serralaria, marcenaria, elétrica, construção civil, petroquímica, manutenção e etc. Normas Aplicadas: ABNT NBR 8221:2003. Suspensão com 5 pontos de fixação e de fácil ajuste Classes: A e B (contra impactos e choques elétricos). Aprovado para: Proteção contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos. Materiais: Casco: 100% poliuretano de alta densidade Suspensão: 100% poliuretano de baixa densidade. Aparador de suor: TNT (tecido não tecido) inodoro e hipoloiéutico.

29607	FITA ZERADA	PLASTCOR	200,000	UNIDADE	17,000	340,00
Especificação : Fita e armadura Fita de sinalização e segurança produzida em filme de poliuretano de baixa densidade sem adesivo, impresso em duas cores, com espessura de 30 micras colocada num tubo de papelão com largura de 70 mm.						
16434	BOTA DE SEGURANÇA C/ ELASTICO Nº 37 A 44	BRACOL	400,000	PAR	106,160	42.464,00
Especificação : Bota de segurança em couro reguimo Biqueira de PVC resistente a trabalhos pesados, trazendo segurança ao pé Calçado ocupacional de uso profissional Calçado forrado por dentro, com ajuste de elástico trazendo mais facilidade para vestir. Sola de borracha ante derrapante, costurada nas laterais trazendo uma maior durabilidade						
29608	LUVA VACUETA	PLASTCOR	400,000	UNIDADE	27,730	11092,00
Especificação : Luva de segurança, com dedos e polegar em raspa natural e palma confeccionada em vaqueta natural. Possui reforço palmir interno em vaqueta natural e elástico no dorso, acabamento em viés e costurada com linha de nylon. Indicado para ideal para proteger as mãos do usuário contra agentes abrasivos, escorantes, cortantes e perfurantes. Utilizar este EPI (Equipamento de Proteção Individual) é extremamente necessário e importante em razão dos diversos riscos à saúde, qualidade de vida e proteção. Cuidados e manutenção: Higienização do equipamento com água (morna) e sabão neutro. Manter em local seco e arejado, em						
15171	BOMBA DE COSTA	BRANCO	10,000	UNIDADE	1600,000	16000,00
Especificação : Pulverizador costal mais vendido do mercado, com alta durabilidade e eficiência de aplicação. O pulverizador mais vendido do mundo, testado e aprovado em mais de 100 países. Produzido com câmara de metal de alta durabilidade, bocal de 140 mm facilitando o abastecimento e tanque de 20 litros é ideal para todos os tipos de aplicações. Tanque: 20 litros em POLIETILENO Câmara de compressão: Latão Bomba: Tipo pistão ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES Comprimento da mangueira - 1350 mm Comprimento da lança - 600 mm - TANQUE Capacidade - 20 L Material - Plástico Diâmetro do bocal- 140 mm BOMBA: Pressão de trabalho (máxima) - 100 psi (6,8 bar) Capacidade - 600 ml Tipo- Pistão duplo Material - Latão						
29609	COLETES REFLETIVOS	PLASTCOR	100,000	UNIDADE	37,130	3713,00
Especificação : Colete de sinalização de alta visibilidade, com 4 bolsos. Confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster, combinado com faixas retro refletivas repelentes de água em X, com painéis horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento frontal em zíper. Vanilagens: Tecido fluorescente 100% poliéster - Faixas retro refletivas repelentes de água - Fechamento frontal em zíper - Fornece visibilidade 360° graus dia e noite.						
29610	BOTA PVC IMPERMEÁVEL	BRACOL	40,000	UNIDADE	59,640	2385,60

Planilha 1

Especificação : botas de segurança como longo tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em poli cloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça de molde. Ideais para ambientes que necessitam aderência, proteção térmica ou química. Aqui você encontra marcas como Soft Works, Eco Boots, Calfor, Parapeana e Marluvas.

29611 BOTINA DE SEGURANÇA NOBUCK

BRACOL

50,000 UNIDADE

216,340

10617,00

Especificação : A Bota Nobuck é uma das subcategorias presentes no Epi, Equipamentos de Proteção Individual, resistentes à cortes, perfurações, abrasão, entre outras resistências ideais para serviços pesados. Aqui você encontra marcas como Fujiwara, Marluvas, Bracol e Estival.

29612 TRAVA QUEDAS

CARBOGRATIT

30,000 UNIDADE

220,540

6616,20

Especificação : Trava quedas para corda de 12 mm com extensor e mosquetão. Oval Inmetro, CA, de acordo com NR35, atende ABR ABNT 14626

29613 LUVA LATEX

DANNY

30,000 UNIDADE

12,400

372,00

Especificação : As luvas de latex possuem proteção química e podem ser utilizadas em atividades que exigem sensibilidade no tato, aderência e destreza. Têm boa elasticidade e formato anatômico, que se ajusta facilmente às mãos e diminui a fadiga muscular durante o período de uso. As luvas de latex são reutilizáveis e contam com diferentes opções de revestimento para melhorar a usabilidade do produto. Algodão: para maior conforto e absorção de suor Verniz silver: material hipoclorético para diminuir a probabilidade de provocar alergia em pessoas sensíveis à borracha natural Sem revestimento: para maior facilidade na higienização.

29614 ABAFADOR

3M

150,000 UNIDADE

08,000

14700,00

Especificação : Exosqueleto designt com uma atenuação para tensor regular de fácil ajuste, fabricado em polipropileno com revestimento externo em espuma com capa protetora para maior conforto do usuário Conchas ovais fabricadas em material plástico resistente pelo processo de injeção e bordas arredondadas em espuma de nylon revestida com capa Atenuação: 25dB Certificado de Aprovação: N° 34088

17837 LAMINA PARA ROCADEIRAS

BRANCO

200,000 UNIDADE

35,000

7000,00

Especificação : LAMINA 2 FASCAS 330MM FURO 20MM Comprimento: 33 cm Quantidade de pontas: 2 Quantidade de furos: 1 Diâmetro do furo central: 20 mm

12153 ROCADEIRA

BRANCO

10,000 PEÇA

2800,000

28000,00

Especificação : Cilindrada de 35,2 cm² - Rotação da marcha lenta de 2.800 rpm. - Capacidade do tanque de combustível de 0,58 litros. - Peso de 7,7 Kg.

29615 MOTOR 6.5

BRANCO

5,000 UNIDADE

2500,000

12500,00

Especificação : Motor: horizontal, monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar. Partida: partida manual ... 8,5/1. Potência máxima: 6,5 cv a 3600 rpm. Potência contínua.

29616 MOTOR 5.5

BRANCO

5,000 UNIDADE

1850,000

9250,00

Especificação : Motor: horizontal, monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar. horizontal, monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado ar. Partida: partida manual, partida manual. Tipo de combustível: gasolina ... Diâmetro x Curso: 68 x 45 ... Cilindrada: 163,0 ... Taxa de compressão: 8,5/1 ... Potência máxima: 5,5 cv a 3600 rpm. ... Potência contínua: 5,0 cv a 3600 rpm.

29617 PERNEIRA DE RASPA

PLASTOOR

30,000 UNIDADE

53,670

161010

Planilha 1

Especificação : remeira de raspas com veicor, conectada em raspas de couro bovino curto ao cromo, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com fechamento em veicor. Protetor de metaluro em raspas. Espessura média de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramasc/cm² ou 0,815 kg/m².

29618	CABO DE AÇO 3/4	SIVA	100,000	UNIDADE	81,210	812,100
Especificação : Diâmetro: 3/4 - 19,10 mm. Tipo de arma: 4F - arma de tira. Construção: 6 x 41 WS. Construção da perna: 1-8-8-8F-16. Tipo de torção: TRD - torção regular a direita. Comprimento na bobina: 500 m. Carga de ruptura mínima: 235,96 kN. Carga de ruptura mínima: 24,061 kgf.						
29619	ABRACADEIRA DE MANGOTE PARA 3	REXON	70,000	UNIDADE	21,310	1491,700
Especificação : Diâmetro de Abertura: 251 a 253 Largura da tira: 32 mm Espessura da tira aço carbono: 1,95 mm						
28602	BICO PARA PNEU	STEUJA	5,000	UNIDADE	6,000	30,000
29623	BICO PARA ENGRAXADEIRA	LUBFER	10,000	UNIDADE	9,670	96,700
Especificação : Bico para Engraxadeira Acoplador Hidráulico universal Rosca: Fêmea 1/8 NPT						
29625	BICO SPRAY PARA LAVADOR	STEUJA	10,000	UNIDADE	40,620	406,200
Especificação : Material:Cobre Dimensões do Item C X L X A 10 x 10 x 10 milímetros Acabamento externo Cobre						
15829	CABO DE AÇO 5/8	SIVA	50,000	UNIDADE	54,120	2706,000
Especificação : 10 METROS CABO DE AÇO GALVANIZADO 5/8 ESPESSURA: 16MM 6X25 SEM REVESTIMENTO						
29631	CAPA PARA MANGUEIRA 1 - 1/2	BELFIT	40,000	UNIDADE	56,000	2240,000
Especificação : Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flammabilidade: UL 94 HB Tamanho: 1 1/2 Modelo: Tubo espiral						
29633	CAPA PARA MANGUEIRA 1 - 1/4	BELFIT	30,000	PEÇA	39,830	1194,900
Especificação : Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flammabilidade: UL 94 HB Tamanho: 1 1/4 Modelo: Tubo espiral						
29634	CAPA PARA MANGUEIRA 1	BELFIT	30,000	PEÇA	24,310	729,300
Especificação : Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flammabilidade: UL 94 HB Tamanho: 1 Modelo: Tubo espiral						
29635	CAPA PARA MANGUEIRA 1/2	BELFIT	30,000	PEÇA	6,510	195,300
Especificação : Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flammabilidade: UL 94 HB Tamanho: 1/2 Modelo: Tubo espiral						
29636	CAPA PARA MANGUEIRA 1/4	BELFIT	25,000	PEÇA	6,000	150,000
Especificação : Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flammabilidade: UL 94 HB Tamanho: 1/4 Modelo: Tubo espiral						
29637	CAPA PARA MANGUEIRA 2	BELFIT	30,000	PEÇA	69,950	2098,500
Especificação : Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flammabilidade: UL 94 HB Tamanho: 2 Modelo: Tubo espiral						
29638	CAPA PARA MANGUEIRA 3/4	BELFIT	30,000	PEÇA	18,000	540,000
Especificação : Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flammabilidade: UL 94 HB Tamanho: 3/4 Modelo: Tubo espiral						

Planilha I

29639	CAPA PARA MANGUEIRA 3/8 Especificação : Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flammabilidade: UL 94 HB Tamanho: 3/8 Modelo: Tubo espiral	BEI-FTT	25.000	PEÇA	7.630	190,75
29640	CAPA PARA MANGUEIRA 5/8 Especificação : Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flammabilidade: UL 94 HB Tamanho: 5/8 Modelo: Tubo espiral	BEI-FTT	20.000	PEÇA	11.020	220,40
29641	ENGRAXADEIRA COMPLETA Especificação : Capacidade máxima em volume: 7 L Pressão máxima: 5000 psi Diâmetro da rosca: 1,8" Peso: 3,039 kg Inclui mangueira: Sim	YAMAGUCHI	6.000	UNIDADE	563.000	3376,00
29642	MANGOTE 3 Especificação : Mangote de borracha torçao e reforçado fibrilico para montagem de pressurização em veículos turbo ou adaptações em geral. Diâmetro interno de 3" e comprimento de 500mm. 1 metro	JAMAICA	50.000	UNIDADE	346.360	17418,00
29643	MANGUEIRA 1 TRAMA 1/2 Especificação : Temperatura do fluido: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR)	REXON	30.000	PEÇA	42.270	1268,10
29644	MANGUEIRA 1 TRAMA 1/4 Especificação : Temperatura do fluido: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR)	REXON	30.000	PEÇA	131.810	3954,30
29645	MANGUEIRA 1 TRAMA 3/8 Especificação : Temperatura do fluido: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR)	REXON	30.000	PEÇA	33.160	994,80
29646	MANGUEIRA 2 TRAMA 1 1/4 Especificação : Temperatura do fluido: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR)	REXON	30.000	PEÇA	29.810	894,30
29647	MANGUEIRA 2 TRAMA 1 POLEGADA Especificação : Temperatura do fluido: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR)	REXON	30.000	PEÇA	107.770	3233,10
29648	MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2 Especificação : Temperatura do fluido: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR)	REXON	30.000	PEÇA	43.010	1290,30

Planilha 1

29649	MANGUEIRA 2 TRAMA 3/4	REXON	30,000	PEÇA	63,260	1897,80
Especificação : Temperatura do fluido: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR)						
29650	MANGUEIRA 2 TRAMA 3/8	REXON	30,000	PEÇA	39,200	1176,00
Especificação : Temperatura do fluido: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR)						
29651	MANGUEIRA 1 TRAMA 5/8	REXON	30,000	PEÇA	49,690	1489,80
Especificação : Temperatura do fluido: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR)						
29652	MANGUEIRA 4 TRAMA 1 1/2	KORAX	10,000	METRO	425,510	4255,10
Especificação : Tubo interno de borracha sintética (NBR), quatro espirais de fios de aço de alta resistência. Cobertura sintética preta (MSHA) antichama. Temperatura -40 / +90°C, recomendado para uso hidráulico.						
29653	MANGUEIRA 4 TRAMA 1 1/4	KORAX	10,000	METRO	365,000	3650,00
Especificação : Tubo interno de borracha sintética (NBR), quatro espirais de fios de aço de alta resistência. Cobertura sintética preta (MSHA) antichama. Temperatura -40 / +90°C, recomendado para uso hidráulico.						
29654	MANGUEIRA 4 TRAMA 1 POLEGADA	KORAX	10,000	PEÇA	310,000	3100,00
Especificação : Tubo interno de borracha sintética (NBR), quatro espirais de fios de aço de alta resistência. Cobertura sintética preta (MSHA) antichama. Temperatura -40 / +90°C, recomendado para uso hidráulico.						
29655	MANGUEIRA 4 TRAMA 2 POLEGADAS	BALFLEX	10,000	METRO	615,000	6150,00
Especificação : Tubo interno de borracha sintética (NBR), quatro espirais de fios de aço de alta resistência. Cobertura sintética preta (MSHA) antichama. Temperatura -40 / +90°C, recomendado para uso hidráulico.						
29656	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 1	BALFLEX	20,000	METRO	115,000	2300,00
Especificação : Retorno Óleo, Trama Nylon, solvente, pressão, borracha sintética, 1 polegada						
29657	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 1 1/4	BALFLEX	25,000	METRO	131,430	3285,75
Especificação : Retorno Óleo, Trama Nylon, solvente, pressão, borracha sintética, 1 1/4.						
29658	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR NYLON 3/4	BALFLEX	25,000	METRO	79,290	1982,25

Planilha 1

Especificação : Retorno Oleo, Trama Nylon, solvente, pressão, borracha sintética. ¼							
29659	MANGUEIRA DE OLEO 1 TR. NYLON 5/16	BALFLEX	25,000 METRO	32,720		618,00	
Especificação : Retorno Oleo, Trama Nylon, solvente, pressão, borracha sintética. 5/16.							
29660	MANGUEIRA DE OLEO 1 TR. NYLON 5/8	BALFLEX	25,000 METRO	64,630		1615,75	
Especificação : Retorno Oleo, Trama Nylon, solvente, pressão, borracha sintética. 5/8							
29661	MANGUEIRA DE OLEO 1 TR. NYLON 7/8	BALFLEX	25,000 METRO	116,710		2992,75	
Especificação : Retorno Oleo, Trama Nylon, solvente, pressão, borracha sintética. 7/8							
29662	MANGUEIRA DUPLA PARA PULVERIZAÇÃO	BALFLEX	100,000 METRO	96,000		9900,00	
Especificação : Modelo 3/8 - 700 PSI Diâmetro: 3/8 " Comprimento: 5000 cm. Em PVC							
29663	PARA BARRO 0 50X0 50	IRBO	30,000 METRO	33,000		900,00	
Especificação : características padrão original reforçado com trama de nylon na parte interna borracha bem flexível medidas 50 x 50cm							
29665	POLIA DE FERRO 120X4B	MADENIL	20,000 PEÇA	166,000		3300,00	
Especificação : Polia em ferro fundido com 120mm Tamanho: 120x40 Diâmetro Culo: 70mm Furo Máximo: 44mm Peso: 4005g							
29666	POLIA DE FERRO 140X2B	MADENIL	20,000 PEÇA	168,000		3360,00	
Especificação : Polia em ferro fundido com 140mm de diâmetro, 2 canais tipo B, sem furo.							
29667	POLIA DE FERRO 150X3B	MADENIL	20,000 PEÇA	246,000		4920,00	
Especificação : Polia em ferro fundido com 150mm de diâmetro, 3 canais tipo B, sem furo.							
29668	POLIA DE FERRO 160X4B	MADENIL	25,000 PEÇA	395,000		9875,00	
Especificação : Polia em ferro fundido com 160mm de diâmetro, 4 canais tipo B, sem furo.							
29669	PRESILHA PARA CABO DE AÇO 5/8	SIVA	50,000 PEÇA	11,820		591,00	
Especificação : Cijes Triângulo Proabo De Aço 5/8 Tamanho Total: 6,5cm Distância aos Parafusos: 1,7cm Diâmetro/Tamanho Externo: 4,9cm Recomendado para cabo de aço de 5/8 ou 15mm ou Interio							
29670	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1 1/2	BELFIT	30,000 PEÇA	106,490		3194,70	
Especificação : Espiça da Mangueira: 1 1/2 polegadas (38mm) Rosca NPT: 1 1/2 polegadas (Diâmetro Externo 47mm 4,7cm) Quantidade: 1 unidade Material: Aço Comprimento: 80mm							
29671	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1 1/4	BELFIT	30,000 PEÇA	96,000		2940,00	
Especificação : Espiça Macho Metal Latão Naval 1 1/4 Pol Náutico Barro Adaptador Interno							
29672	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1 POLEGADA	BELFIT	30,000 PEÇA	68,000		20400,00	
Especificação : Adaptador para mangueira macho metal latão naval 1 polegada, náutico adaptador Interno							
29673	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1/2	BELFIT	30,000 PEÇA	14,000		420,00	
Especificação : Fabricado em latão - Espiça fixo para mangueira - Rosca Macho 1/2" - Para mangueiras de 1/4", 5/16", 3/8" ou 1/2"							
29674	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1/4	BELFIT	30,000 PEÇA	11,000		330,00	

Planilha

Especificação : Espigao Macho Metal Latão Naval 1/4 Pol Náutico Barco Adaptador Interno					
29675	TERMINAL PARA MANGUEIRA 2	BELFT	30,000 PEÇA	129,780	3892,80
Especificação : Espigao Macho Metal Latão Naval 1/2 Pol Náutico Barco Adaptador Interno					
29676	TERMINAL PARA MANGUEIRA 3/4	BELFT	30,000 PEÇA	31,220	936,60
Especificação : Espigao Macho Metal Latão Naval 3/4 Pol Náutico Barco Adaptador Interno					
29677	TERMINAL PARA MANGUEIRA 3/8	BELFT	30,000 PEÇA	11,900	330,00
Especificação : Espigao Macho Metal Latão Naval 3/8 Pol Náutico Barco Adaptador Interno					
29678	TERMINAL PARA MANGUEIRA 5/8	BELFT	30,000 PEÇA	27,620	828,60
Especificação : Espigao Macho Metal Latão Naval 5/8 Pol Náutico Barco Adaptador Interno					
Total :					324430,95

Condições de pagamento : 30 DIAS
 Prazo de entrega : IMEDIATO
 Validade da proposta : 30 dias
 Valor por extenso : TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Data : 23 09 2022

(Assinatura)
 carimbo e assinatura
 RLT Express de Motores e Cia Ltda
 CNPJ: 04.008.667/0001-52
 Cleyton Lustosa

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20220726001

Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia

RESPONSÁVEL :

NOME: JÁSSIO APARECIDO BORGES

PROPONENTE :

NOME: MARABA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

ENDEREÇO : A FL 34 QD 08 LOTE 05, SN

BAIRRO : NOVA MARABA CIDADE : Marabá - PA

CNPJ : 33.239.145/0001-07

O município de São Domingos do Araguaia, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de São Domingos do Araguaia.

São Domingos do Araguaia, 26 de Julho de 2022

JÁSSIO APARECIDO BORGES

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
29605	CONE PARA SINALIZAÇÃO	PROTEPLUS	150,000	UNIDADE	90,000	13500,00
	<i>Especificação : Material do cone de sinalização: polietileno Cor do cone de sinalização: laranja e branco Altura do cone de sinalização:50 cm medida da base do cone de sinalização: 28x28 cm</i>					
29606	CAPACETE DE SERVIÇO	PROTEPLUS	150,000	UNIDADE	24,000	3600,00
	<i>Especificação : Capacete fabricado em polietileno de alta densidade, suspensão plástica injetada com polietileno de baixa densidade e aparador de suor em espuma hipoalergênica. Aplicações: Siderurgia, fundição, serralheria, marcenaria, eletrícista, construção civil, petroquímica, manutenção e etc. Normas Atendidas: ABNT NBR 8221:2003. Suspensão com 6 pontos de fixação e de fácil ajuste Classes: A e B (contra impactos e choques elétricos) Aprovado para: Proteção contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos. Materiais: Casco: 100% polietileno de alta densidade Suspensão: 100% polietileno de baixa densidade. Aparador de suor: TNT (tecido não tecido) inodoro e hipoalergênico.</i>					
29607	FITA ZEBRADA	CARBOGRAFIT E	200,000	UNIDADE	20,000	4000,00
	<i>Especificação : Preta e amarela fita de sinalização e segurança produzida em filme de polietileno de baixa densidade sem adesivo, impresso em duas cores, com espessura de 30 micras colocada num tubete de papelão com largura de 70 mm.</i>					
16434	BOTA DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO Nº 37 A 44	BRACOL	400,000	PAR	120,000	48000,00
	<i>Especificação : Botina de segurança em couro legítimo Biqueira de PVC resistente a trabalhos pesados, trazendo segurança ao pé Calçado ocupacional de uso profissional Calçado forrado por dentro, com ajuste de elástico trazendo mais facilidade para vestir Sola de borracha ante derrapante, costurada nas laterais trazendo uma maior durabilidade</i>					
29608	LUVA VAQUETA	WORKER	400,000	UNIDADE	35,000	14000,00
	<i>Especificação : Luva de segurança, com dedos e polegar em raspa natural e palma confeccionada em vaqueta natural. Possui reforço palmar interno em vaqueta natural e elástico no dorso, acabamento em viés e costurada com linha de nylon. Indicado para :Ideal para proteger as mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriastes, cortantes e perfurantes. Utilizar este EPI (Equipamento de Proteção Individual) é extremamente necessário e importante em razão dos diversos riscos à saúde, qualidade de vida e proteção. Cuidados e manutenção: Higienização do equipamento com água (morna) e sabão neutro. Manter em local seco e arejado, em</i>					
15171	BOMBA DE COSTA	GUARANY	10,000	UNIDADE	460,000	4600,00
	<i>Especificação : Pulverizador costal mais vendido do mundo, com alta durabilidade e eficiência de aplicação. O pulverizador mais vendido do mundo, testado e aprovado em mais de 100 países. Produzido com câmara de metal de alta durabilidade, bocal de 140 mm facilitando o abastecimento e tanque de 20 litros é ideal para todos os tipos de aplicações. Tanque: 20 litros em POLIETILENO Câmara de compressão: Latão Bomba: Tipo pistão ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES Comprimento da mangueira - 1350 mm Comprimento da lança - 600 mm -TANQUE Capacidade - 20 L Material - Plástico Diâmetro do bocal- 140 mm BOMBA: Pressão de trabalho (máxima) - 100 psi (6.8 bar) Capacidade - 600 ml Tipo- Pistão duplo Material - Latão</i>					
29609	COLETES REFLETIVOS	CARBOGRAFIT E	100,000	UNIDADE	35,000	3500,00
	<i>Especificação : Colete de sinalização de alta visibilidade, com 4 bolsos. Confeccionado em tecido fluorecente 100% poliéster, combinado com faixas retro refletivas repelentes de água em X, com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento frontal em zipper. Vantagens: Tecido fluorecente 100% poliéster - Faixas retro refletivas repelentes de água - Fechamento frontal em zipper - Fornece visibilidade 360º graus dia e noite.</i>					
29610	BOTA PVC IMPERMEÁVEL	CRIVAL	40,000	UNIDADE	55,000	2200,00
	<i>Especificação : botas de segurança cano longo tipo impermeavel, de uso profissional, confeccionada em poli cloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça de molde, ideais para ambientes que necessitam aderência, proteção térmica ou química. Aqui você encontra marcas como Soft Works, Eco Boots, Callor Pampeana e Martuvas.</i>					

OK!

Planilha1

29611	BOTINA DE SEGURANÇA NOBUCK	CRIVAL	50,000 UNIDADE	190,000	9500,00
	<i>Especificação : A bota Nobuck é uma das subcategorias presentes no Epi, Equipamentos de Proteção Individual, resistentes à cortes, perfurações, abrasão, entre outras resistências ideais para serviços pesados. Aqui você encontra marcas como Fujiwara, Marluvas, Bracol e Estival.</i>				
29612	TRAVA QUEDAS	STEEFLEX	30,000 UNIDADE	1880,000	50400,00
	<i>Especificação : Trava quedas para corda de 12 mm com extensor e mosquetão Oval Inmetro,CA, de acordo com NR35, atende ABR ABNT 14626</i>				
29613	LUVA LATEX	AMATOOLS	30,000 UNIDADE	12,000	360,00
	<i>Especificação : As luvas de látex possuem proteção química e podem ser utilizadas em atividades que exigem sensibilidade no tato, aderência e destreza. Têm boa elasticidade e formato anatômico, que se ajusta facilmente às mãos e diminui a fadiga muscular durante o período de uso. As luvas de látex são reutilizáveis e contam com diferentes opções de revestimento para melhorar a usabilidade do produto: Algodão: para maior conforto e absorção de suor Verniz silver: material hipoalergênico para diminuir a probabilidade de provocar alergia em pessoas sensíveis à borracha natural Sem revestimento: para maior facilidade na higienização.</i>				
29614	ABAFADOR	CARBOGRAFIT E	150,000 UNIDADE	50,000	7500,00
	<i>Especificação : Excelente design com ótima atenuação arco tensor regulável de fácil ajuste, fabricado em polipropileno com revestimento externo em espuma com capa protetora para maior conforto do usuário Conchas ovais fabricadas em material plástico resistente pelo processo de injeção e bordas almofadadas em espuma de nylon revestida com capa Atenuação: 25dB Certificado de Aprovação: Nº 34088</i>				
17837	LAMINAS PARA ROCADEIRAS	STIHL	200,000 UNIDADE	140,000	28000,00
	<i>Especificação : LAMINA 2 FACAS 330MM FURO 20MM Comprimento: 33 cm Quantidade de pontas: 2 Quantidade de furos: 1 Diâmetro do furo central: 20 mm</i>				
12153	ROCADEIRA	STIHL	10,000 PEÇA	3300,000	33000,00
	<i>Especificação : Cilindrada de 35,2 cm³. - Rotação da marcha lenta de 2.800 rpm. - Capacidade do tanque de combustível de 0,58 litros. - Peso de 7,7 Kg.</i>				
29615	MOTOR 6,5	TOYAMA	5,000 UNIDADE	1000,000	5000,00
	<i>Especificação : Motor. horizontal, monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar. Partida. partida manual ... 8,5:1. Potência máxima. 6,5 cv a 3600 rpm. Potência contínua.</i>				
29616	MOTOR 5,5	TOYAMA	5,000 UNIDADE	990,000	4950,00
	<i>Especificação : Motor. horizontal, monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar. horizontal, monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado ar. Partida. partida manual. partida manual. Tipo de combustível. gasolina. ... Diâmetro x Curso. 68 x 45. ... Cilindrada. 163.0 ... Taxa de compressão. 8,5:1 ... Potência máxima. 5,5 cv a 3600 rpm. ... Potência contínua. 5,0 cv a 3600 rpm.</i>				
29617	PERNEIRA DE RASPA	CCM	30,000 UNIDADE	40,000	1200,00
	<i>Especificação : Perneira de Raspa com Velcro, confeccionada em raspa de couro bovino curtido ao cromo, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com fechamento em velcro. Protetor de metatarso em raspa. Espessura média de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m².</i>				
29618	CABO DE AÇO 3/4		100,000 UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : Diâmetro: 3/4" - 19,10 mm. Tipo de alma: AF - alma de fibra. Construção: 6 x 41 WS. Construção da perna: 1-8-8-8F-16. Tipo de torção: TRD - torção regular a direita. Comprimento na bobina: 500 m. Carga de ruptura mínima: 235,96 kN. Carga de ruptura mínima: 24.061 kgf.</i>				
29619	ABRAÇADEIRA DE MANGOTE PARA 3	FL	70,000 UNIDADE	20,000	1400,00
	<i>Especificação : Diâmetro de Abertura: 251 à 253 Largura da fita: 32 mm Espessura da fita aço carbono: 1,95 mm</i>				
28602	BICO PARA PNEU	WORKER	5,000 UNIDADE	15,000	75,00
29623	BICO PARA ENGRAXADEIRA	WORKER	10,000 UNIDADE	50,000	500,00
	<i>Especificação : Bico para Engraxadeira Acoplador Hidráulico universal Rosca: Fêmea 1/8 NPT</i>				
29625	BICO SPRAY PARA LAVADOR	ELETROPLAS	10,000 UNIDADE	40,000	400,00
	<i>Especificação : Material:Cobre Dimensões do item C x L x A 10 x 10 x 10 milímetros Acabamento externo Cobre</i>				
15829	CABO DE AÇO 5/8		50,000 UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : 10 METROS. CABO DE AÇO GALVANIZADO 5/8 ESPESSURA: 16MM 6X25,SEM REVESTIMENTO</i>				
29631	CAPA PARA MANGUEIRA 1 - 1/2		40,000 UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flamabilidade: UL 94 HB Tamanho:1 1/2 Modelo: Tubo espiral</i>				
29633	CAPA PARA MANGUEIRA 1 - 1/4		30,000 PEÇA	0,000	0,00
	<i>Especificação : Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flamabilidade: UL 94 HB Tamanho:1 1/4 Modelo: Tubo espiral</i>				
29634	CAPA PARA MANGUEIRA 1		30,000 PEÇA	0,000	0,00
	<i>Especificação : Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flamabilidade: UL 94 HB Tamanho:1 Modelo: Tubo espiral</i>				
29635	CAPA PARA MANGUEIRA 1/2		30,000 PEÇA	0,000	0,00
	<i>Especificação : Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flamabilidade: UL 94 HB Tamanho:1/2 Modelo: Tubo espiral</i>				
29636	CAPA PARA MANGUEIRA 1/4		25,000 PEÇA	0,000	0,00
	<i>Especificação : Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flamabilidade: UL 94 HB Tamanho:1/4 Modelo: Tubo espiral</i>				
29637	CAPA PARA MANGUEIRA 2		30,000 PEÇA	0,000	0,00
	<i>Especificação : Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flamabilidade: UL 94 HB Tamanho:2? Modelo: Tubo espiral</i>				
29638	CAPA PARA MANGUEIRA 3/4		30,000 PEÇA	0,000	0,00
	<i>Especificação : Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flamabilidade: UL 94 HB Tamanho:3/4 Modelo: Tubo espiral</i>				
29639	CAPA PARA MANGUEIRA 3/8		25,000 PEÇA	0,000	0,00
	<i>Especificação : Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flamabilidade: UL 94 HB Tamanho:3/8 Modelo: Tubo espiral</i>				
29640	CAPA PARA MANGUEIRA 5/8		20,000 PEÇA	0,000	0,00
	<i>Especificação : Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flamabilidade: UL 94 HB Tamanho:5/8 Modelo: Tubo espiral</i>				
29641	ENGRAXADEIRA COMPLETA	HYD	6,000 UNIDADE	265,000	1590,00

Planilha1

Especificação : Capacidade máxima em volume: 7 L Pressão máxima: 5000 psi Diâmetro da rosca: 1.8 " Peso: 3.039 kg Inclui mangueira: Sim

29642	MANGOTE 3		50,000 UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Mangote de borracha lonado e reforçado nitrílico para montagem de pressurização em veículos turbo ou adaptações em geral. Diâmetro interno de 3" e comprimento de 500mm. 1 metro					
29643	MANGUEIRA 1 TRAMA 1/2		30,000 PEÇA	0,000	0,00
Especificação : Temperatura do fluido: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR)					
29644	MANGUEIRA 1 TRAMA 1 1/4		30,000 PEÇA	0,000	0,00
Especificação : Temperatura do fluido: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR)					
29645	MANGUEIRA 1 TRAMA 3/8		30,000 PEÇA	0,000	0,00
Especificação : Temperatura do fluido: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR)					
29646	MANGUEIRA 2 TRAMA 1 1/4		30,000 PEÇA	0,000	0,00
Especificação : Temperatura do fluido: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR)					
29647	MANGUEIRA 2 TRAMA 1 POLEGADA		30,000 PEÇA	0,000	0,00
Especificação : Temperatura do fluido: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR)					
29648	MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2		30,000 PEÇA	0,000	0,00
Especificação : Temperatura do fluido: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR)					
29649	MANGUEIRA 2 TRAMA 3/4		30,000 PEÇA	0,000	0,00
Especificação : Temperatura do fluido: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR)					
29650	MANGUEIRA 2 TRAMA 3/8		30,000 PEÇA	0,000	0,00
Especificação : Temperatura do fluido: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR)					
29651	MANGUEIRA 1 TRAMA 5/8		30,000 PEÇA	0,000	0,00
Especificação : Temperatura do fluido: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR)					
29652	MANGUEIRA 4 TRAMA 1 1/2		10,000 METRO	0,000	0,00
Especificação : Tubo interno de borracha sintética (NBH), quatro espirais de fios de aço de alta resistência. Cobertura sintética preta (MSHA) antichama. Temperatura -40 / +90°C. recomendado para uso hidráulico.					
29653	MANGUEIRA 4 TRAMA 1 1/4		10,000 METRO	0,000	0,00
Especificação : Tubo interno de borracha sintética (NBH), quatro espirais de fios de aço de alta resistência. Cobertura sintética preta (MSHA) antichama. Temperatura -40 / +90°C. recomendado para uso hidráulico					
29654	MANGUEIRA 4 TRAMA 1 POLEGADA		10,000 PEÇA	0,000	0,00
Especificação : Tubo interno de borracha sintética (NBH), quatro espirais de fios de aço de alta resistência. Cobertura sintética preta (MSHA) antichama. Temperatura -40 / +90°C. recomendado para uso hidráulico					
29655	MANGUEIRA 4 TRAMA 2 POLEGADAS		10,000 METRO	0,000	0,00
Especificação : Tubo interno de borracha sintética (NBH), quatro espirais de fios de aço de alta resistência. Cobertura sintética preta (MSHA) antichama. Temperatura -40 / +90°C. recomendado para uso hidráulico					
29656	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 1		20,000 METRO	0,000	0,00
Especificação : Retorno Óleo, Trama Nylon, solvente, pressão, borracha sintética. 1 polegada					
29657	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 1 1/4		25,000 METRO	0,000	0,00
Especificação : Retorno Óleo, Trama Nylon, solvente, pressão, borracha sintética. 1 ¼					
29658	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR NYLON 3/4		25,000 METRO	0,000	0,00
Especificação : Retorno Óleo, Trama Nylon, solvente, pressão, borracha sintética. ¾.					
29659	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 5/16		25,000 METRO	0,000	0,00
Especificação : Retorno Óleo, Trama Nylon, solvente, pressão, borracha sintética. 5/16.					
29660	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 5/8		25,000 METRO	0,000	0,00
Especificação : Retorno Óleo, Trama Nylon, solvente, pressão, borracha sintética. 5/8.					
29661	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 7/8		25,000 METRO	0,000	0,00
Especificação : Retorno Óleo, Trama Nylon, solvente, pressão, borracha sintética. 7/8					
29662	MANGUEIRA DUPLA PARA PULVERIZAÇÃO		100,000 METRO	0,000	0,00

Planilha

29663	<p>Especificação : Modelo 3/8 - 700 PSI Diâmetro:3/8 " Comprimento:5000 cm. Em PVC</p> <p>PARA BARRO 0,50X0,50</p> <p>Especificação : características padrão original reforçado com trama de nylon na parte interna borracha bem flexível medidas 50 x 50cm</p>	30,000 METRO	0,000	0,00
29665	<p>POLIA DE FERRO 120X4B</p> <p>Especificação : Polia em ferro fundido com 120mm Tamanho: 120x4b Diâmetro Cubo: 70mm Furo Máximo: 44mm Peso: 4005g</p>	20,000 PEÇA	0,000	0,00
29666	<p>POLIA DE FERRO 140X2B</p> <p>Especificação : Polia em ferro fundido com 140mm de diâmetro, 2 canais tipo B, sem furo.</p>	20,000 PEÇA	0,000	0,00
29667	<p>POLIA DE FERRO 150X3B</p> <p>Especificação : Polia em ferro fundido com 150mm de diâmetro, 3 canais tipo B, sem furo.</p>	25,000 PEÇA	0,000	0,00
29668	<p>POLIA DE FERRO 160X4B</p> <p>Especificação : Polia em ferro fundido com 160mm de diâmetro, 4 canais tipo B, sem furo.</p>	50,000 PEÇA	0,000	0,00
29669	<p>PRESILHA PARA CABO DE AÇO 5/8</p> <p>Especificação : Clips Grampo P/cabo De Aço 5/8 tamanho total: 6,5cm Distancia dos Parafusos: 1,7cm Diâmetro/Tamanho Externo: 4,9cm Recomendado para cabo de aço de 5/8 ou 15mm ou inferior</p>	30,000 PEÇA	0,000	0,00
29670	<p>TERMINAL PARA MANGUEIRA 1 1/2</p> <p>Especificação : Espiga da Mangueira: 1.1/2 polegadas (38mm) Rosca NPT: 1.1/2 polegadas (Diâmetro Externo 47mm 4,7cm) Quantidade: 1 unidade Material: Aço Comprimento: 80mm</p>	30,000 PEÇA	0,000	0,00
29671	<p>TERMINAL PARA MANGUEIRA 1 1/4</p> <p>Especificação : Espigão Macho Metal Latão Naval 1.1/4 Pol Náutico Barco Adaptador Interno</p>	30,000 PEÇA	0,000	0,00
29672	<p>TERMINAL PARA MANGUEIRA 1 POLEGADA</p> <p>Especificação : Adaptador para mangueira macho metal latão naval 1 polegada, náutico adaptador interno.</p>	30,000 PEÇA	0,000	0,00
29673	<p>TERMINAL PARA MANGUEIRA 1/2</p> <p>Especificação : Fabricado em latão - Espigão fixo para mangueira - Rosca Macho 1/2" - Para mangueiras de 1/4", 5/16", 3/8? ou 1/2?.</p>	30,000 PEÇA	0,000	0,00
29674	<p>TERMINAL PARA MANGUEIRA 1/4</p> <p>Especificação : Espigao Macho Metal Latão Naval 1.1/4 Pol Náutico Barco Adaptador Interno</p>	30,000 PEÇA	0,000	0,00
29675	<p>TERMINAL PARA MANGUEIRA 2</p> <p>Especificação : Espigao Macho Metal Latão Naval 1.1/2 Pol Náutico Barco Adaptador Interno</p>	30,000 PEÇA	0,000	0,00
29676	<p>TERMINAL PARA MANGUEIRA 3/4</p> <p>Especificação : Espigao Macho Metal Latão Naval 3/4 Pol Náutico Barco Adaptador Interno</p>	30,000 PEÇA	0,000	0,00
29677	<p>TERMINAL PARA MANGUEIRA 3/8</p> <p>Especificação : Espigao Macho Metal Latão Naval 3/8 Pol Náutico Barco Adaptador Interno</p>	30,000 PEÇA	0,000	0,00
29678	<p>TERMINAL PARA MANGUEIRA 5/8</p> <p>Especificação : Espigao Macho Metal Latão Naval 5/8 Pol Náutico Barco Adaptador Interno</p>	30,000 PEÇA	0,000	0,00

Total : 237275,00

Condições de pagamento : 30 DIAS

Prazo de entrega : IMEDIATO

Validade da proposta : 7 dias.

Valor por extenso : DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Data : 29/08/2022

MARABA COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO
LTDA:33239145000107

Assinado de forma digital por
MARABA COMERCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUCAO
LTDA:33239145000107
Dados: 2022.08.29 15:24:28 -03'00'

carimbo e assinatura

Planilha1

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20220726001

Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia

RESPONSÁVEL :

NOME: JÁSSIO APARECIDO BORGES

PROPONENTE :

NOME: TUCURUI COMERCIO VAREGISTA EIRELI

ENDEREÇO : AV. LAURO SODRE, Nº 830

BAIRRO : SÃO JOSÉ CIDADE : Tucuruí - PA

CNPJ : 29.651.694/0001-09

O município de São Domingos do Araguaia, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de São Domingos do Araguaia.

São Domingos do Araguaia, 26 de Julho de 2022

JÁSSIO APARECIDO BORGES

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
29605	CONE PARA SINALIZAÇÃO		150,000	UNIDADE	105,000	15750,00
	<i>Especificação : Material do cone de sinalização: polietileno Cor do cone de sinalização: laranja e branco Altura do cone de sinalização: 50 cm medida da base do cone de sinalização: 28x28 cm</i>					
29606	CAPACETE DE SERVIÇO		150,000	UNIDADE	32,000	4800,00
	<i>Especificação : Capacete fabricado em polietileno de alta densidade, suspensão plástica injetada com polietileno de baixa densidade e aparador de suor em espuma hipoalergênica. Aplicações: Siderurgia, fundição, serralheria, marcenaria, eletricitista, construção civil, petroquímica, manutenção e etc. Normas Atendidas: ABNT NBR 8221:2003. Suspensão com 6 pontos de fixação e de fácil ajuste Classes: A e B (contra impactos e choques elétricos) Aprovado para: Proteção contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos. Materiais: Casco: 100% polietileno de alta densidade Suspensão: 100% polietileno de baixa densidade. Aparador de suor: TNT (tecido não tecido) inodoro e hipoalergênico.</i>					
29607	FITA ZEBRADA		200,000	UNIDADE	28,000	5600,00
	<i>Especificação : Preta e amarela Fita de sinalização e segurança produzida em filme de polietileno de baixa densidade sem adesivo, impresso em duas cores, com espessura de 30 micras colocada num tubete de papelão com largura de 70 mm.</i>					
16434	BOTA DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO Nº 37 A 44		400,000	PAR	132,000	52800,00
	<i>Especificação : Botina de segurança em couro legítimo Biqueira de PVC resistente a trabalhos pesados, trazendo segurança ao pé Calçado ocupacional de uso profissional Calçado forrado por dentro, com ajuste de elástico trazendo mais facilidade para vestir Sola de borracha ante derrapante, costurada nas laterais trazendo uma maior durabilidade</i>					
29608	LUVA VAQUETA		400,000	UNIDADE	45,000	18000,00
	<i>Especificação : Luva de segurança, com dedos e polegar em raspa natural e palma confeccionada em vaqueta natural. Possui reforço palmar interno em vaqueta natural e elástico no dorso, acabamento em viés e costurada com linha de nylon. Indicado para :Ideal para proteger as mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriastes, cortantes e perfurantes. Utilizar este EPI (Equipamento de Proteção Individual) é extremamente necessário e importante em razão dos diversos riscos à saúde, qualidade de vida e proteção. Cuidados e manutenção: Higienização do equipamento com água (morna) e sabão neutro. Manter em local seco e arejado, em</i>					
15171	BOMBA DE COSTA		10,000	UNIDADE	470,000	4700,00
	<i>Especificação : Pulverizador costal mais vendido do mercado, com alta durabilidade e eficiência de aplicação. O pulverizador mais vendido do mundo, testado e aprovado em mais de 100 países. Produzido com câmara de metal de alta durabilidade, bocal de 140 mm facilitando o abastecimento e tanque de 20 litros é ideal para todos os tipos de aplicações. Tanque: 20 litros em POLIETILENO Câmara de compressão: Latão Bomba: Tipo pistão ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES Comprimento da mangueira - 1350 mm Comprimento da lança - 600 mm - TANQUE Capacidade - 20 L Material - Plástico Diâmetro do bocal- 140 mm BOMBA: Pressão de trabalho (máxima) - 100 psi (6.8 bar) Capacidade - 600 ml Tipo- Pistão duplo Material - Latão</i>					
29609	COLETES REFLETIVOS		100,000	UNIDADE	48,000	4800,00
	<i>Especificação : Colete de sinalização de alta visibilidade, com 4 bolsos. Confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster, combinado com faixas retro refletivas repelentes de água em X, com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento frontal em zíper. Vantagens: Tecido fluorescente 100% poliéster - Faixas retro refletivas repelentes de água - Fechamento frontal em zíper - Fornece visibilidade 360° graus dia e noite.</i>					
29610	BOTA PVC IMPERMEÁVEL		40,000	UNIDADE	52,000	2080,00
	<i>Especificação : Botas de segurança cano longo tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em poli cloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça de molde, ideais para ambientes que necessitam aderência, proteção térmica ou química. Aqui você encontra marcas como Soft Works, Eco Boots, Calfor Pampeana e Martuvas.</i>					
29611	BOTINA DE SEGURANÇA NOBUCK		50,000	UNIDADE	195,000	9750,00

OK!

Planilha 1

Especificação : A bota Nobuck é uma das subcategorias presentes no Epi, Equipamentos de Proteção Individual, resistentes à cortes, perfurações, abrasão, entre outras resistências ideais para serviços pesados. Aqui você encontra marcas como Fujiwara, Marlugas, Bracol e Estival.

29612	TRAVA QUEDAS		30,000	UNIDADE	1690,000	50700,00
Especificação : Trava quedas para corda de 12 mm com extensor e mosquetão Oval Inmetro, CA, de acordo com NR35, atende ABR ABNT 14626						
29613	LUVA LATEX		30,000	UNIDADE	16,000	480,00
Especificação : As luvas de látex possuem proteção química e podem ser utilizadas em atividades que exigem sensibilidade no tato, aderência e destreza. Têm boa elasticidade e formato anatômico, que se ajusta facilmente às mãos e diminui a fadiga muscular durante o período de uso. As luvas de látex são reutilizáveis e contam com diferentes opções de revestimento para melhorar a usabilidade do produto: Algodão: para maior conforto e absorção de suor Verniz silver: material hipoalergênico para diminuir a probabilidade de provocar alergia em pessoas sensíveis à borracha natural Sem revestimento: para maior facilidade na higienização.						
29614	ABAFADOR		150,000	UNIDADE	55,000	8250,00
Especificação : Excelente design com ótima atenuação Arco tensor regulável de fácil ajuste, fabricado em polipropileno com revestimento externo em espuma com capa protetora para maior conforto do usuário Conchas ovais fabricadas em material plástico resistente pelo processo de injeção e bordas almofadadas em espuma de nylon revestida com capa Atenuação: 25dB Certificado de Aprovação: Nº 34088						
17837	LAMINAS PARA ROCADEIRAS		200,000	UNIDADE	145,000	29000,00
Especificação : LAMINA 2 FACAS 330MM FURO 20MM Comprimento: 33 cm Quantidade de pontas: 2 Quantidade de furos: 1 Diâmetro do furo central: 20 mm						
12153	ROÇADEIRA		10,000	PEÇA	3340,000	33400,00
Especificação : Cilindrada de 35,2 cm³. - Rotação da marcha lenta de 2.800 rpm. - Capacidade do tanque de combustível de 0,58 litros. - Peso de 7,7 Kg.						
29615	MOTOR 6,5		5,000	UNIDADE	1060,000	5300,00
Especificação : Motor. horizontal, monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar. Partida. partida manual ... 8,5:1. Potência máxima. 6,5 cv a 3600 rpm. Potência contínua.						
29616	MOTOR 5,5		5,000	UNIDADE	1015,000	5075,00
Especificação : Motor. horizontal, monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar. horizontal, monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar. Partida. partida manual. partida manual. Tipo de combustível. gasolina. ... Diâmetro x Curso. 68 x 45. ... Cilindrada. 163,0. ... Taxa de compressão. 8,5:1. ... Potência máxima. 5,5 cv a 3600 rpm. ... Potência contínua. 5,0 cv a 3600 rpm.						
29617	PERNEIRA DE RASPA		30,000	UNIDADE	45,000	1350,00
Especificação : Perneira de Raspa com Velcro, confeccionada em raspa de couro bovino curtido ao cromo, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com fechamento em velcro. Protetor de metalargo em raspa. Espessura média de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m².						
29618	CABO DE AÇO 3/4		100,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Diâmetro: 3/4" - 19,10 mm. Tipo de alma: AF - alma de fibra. Construção: 6 x 41 W.S. Construção da perna: 1-8-8F-16. Tipo de torção: TRD - torção regular a direita. Comprimento na bobina: 500 m. Carga de ruptura mínima: 235,96 kN. Carga de ruptura mínima: 24.061 kgf.						
29619	ABRAÇADEIRA DE MANGOTE PARA 3		70,000	UNIDADE	25,000	1750,00
Especificação : Diâmetro de Abertura: 251 à 253 Largura da fita: 32 mm Espessura da fita aço carbono: 1,95 mm						
28602	BICO PARA PNEU		5,000	UNIDADE	20,000	100,00
29623	BICO PARA ENGRAXADEIRA		10,000	UNIDADE	65,000	650,00
Especificação : Bico para Engraxadeira Acoplador Hidráulico universal Rosca: Fêmea 1/8 NPT						
29625	BICO SPRAY PARA LAVADOR		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Material:Cobre Dimensões do item C x L x A 10 x 10 x 10 milímetros Acabamento externo Cobre						
15829	CABO DE AÇO 5/8		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : 10 METROS CABO DE AÇO GALVANIZADO 5/8 ESPESSURA: 16MM 6X25, SEM REVESTIMENTO						
29631	CAPA PARA MANGUEIRA 1 - 1/2		40,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flamabilidade: UL 94 HB Tamanho: 1 1/2 Modelo: Tubo espiral						
29633	CAPA PARA MANGUEIRA 1 - 1/4		30,000	PEÇA	0,000	0,00
Especificação : Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flamabilidade: UL 94 HB Tamanho: 1 1/4 Modelo: Tubo espiral						
29634	CAPA PARA MANGUEIRA 1		30,000	PEÇA	0,000	0,00
Especificação : Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flamabilidade: UL 94 HB Tamanho: 1 Modelo: Tubo espiral						
29635	CAPA PARA MANGUEIRA 1/2		30,000	PEÇA	0,000	0,00
Especificação : Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flamabilidade: UL 94 HB Tamanho: 1/2 Modelo: Tubo espiral						
29636	CAPA PARA MANGUEIRA 1/4		25,000	PEÇA	0,000	0,00
Especificação : Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flamabilidade: UL 94 HB Tamanho: 1/4 Modelo: Tubo espiral						
29637	CAPA PARA MANGUEIRA 2		30,000	PEÇA	0,000	0,00
Especificação : Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flamabilidade: UL 94 HB Tamanho: 2 Modelo: Tubo espiral						
29638	CAPA PARA MANGUEIRA 3/4		30,000	PEÇA	0,000	0,00
Especificação : Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flamabilidade: UL 94 HB Tamanho: 3/4 Modelo: Tubo espiral						
29639	CAPA PARA MANGUEIRA 3/8		25,000	PEÇA	0,000	0,00
Especificação : Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flamabilidade: UL 94 HB Tamanho: 3/8 Modelo: Tubo espiral						
29640	CAPA PARA MANGUEIRA 5/8		20,000	PEÇA	0,000	0,00
Especificação : Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flamabilidade: UL 94 HB Tamanho: 5/8 Modelo: Tubo espiral						
29641	ENGRAXADEIRA COMPLETA		6,000	UNIDADE	275,000	1650,00
Especificação : Capacidade máxima em volume: 7 L Pressão máxima: 5000 psi Diâmetro da rosca: 1.8 * Peso: 3.039 kg Inclui mangueira: Sim						
29642	MANGOTE 3		50,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha 1

Especificação : Mangote de borracha lonado e reforçado nitrílico para montagem de pressurização em veículos turbo ou adaptações em geral. Diâmetro interno de 3" e comprimento de 500mm. 1 metro

29643	MANGUEIRA 1 TRAMA 1/2 Especificação : Temperatura do fluido: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR)	30,000	PEÇA	0,000	0,00
29644	MANGUEIRA 1 TRAMA 1/4 Especificação : Temperatura do fluido: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR)	30,000	PEÇA	0,000	0,00
29645	MANGUEIRA 1 TRAMA 3/8 Especificação : Temperatura do fluido: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR)	30,000	PEÇA	0,000	0,00
29646	MANGUEIRA 2 TRAMA 1/4 Especificação : Temperatura do fluido: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR)	30,000	PEÇA	0,000	0,00
29647	MANGUEIRA 2 TRAMA 1 POLEGADA Especificação : Temperatura do fluido: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR)	30,000	PEÇA	0,000	0,00
29648	MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2 Especificação : Temperatura do fluido: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR)	30,000	PEÇA	0,000	0,00
29649	MANGUEIRA 2 TRAMA 3/4 Especificação : Temperatura do fluido: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR)	30,000	PEÇA	0,000	0,00
29650	MANGUEIRA 2 TRAMA 3/8 Especificação : Temperatura do fluido: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR)	30,000	PEÇA	0,000	0,00
29651	MANGUEIRA 1 TRAMA 5/8 Especificação : Temperatura do fluido: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR)	30,000	PEÇA	0,000	0,00
29652	MANGUEIRA 4 TRAMA 1 1/2 Especificação : Tubo interno de borracha sintética (NBR), quatro espirais de fios de aço de alta resistência. Cobertura sintética preta (MSHA) antichama. Temperatura -40 / +90°C. recomendado para uso hidráulico.	10,000	METRO	0,000	0,00
29653	MANGUEIRA 4 TRAMA 1 1/4 Especificação : Tubo interno de borracha sintética (NBR), quatro espirais de fios de aço de alta resistência. Cobertura sintética preta (MSHA) antichama. Temperatura -40 / +90°C. recomendado para uso hidráulico	10,000	METRO	0,000	0,00
29654	MANGUEIRA 4 TRAMA 1 POLEGADA Especificação : Tubo interno de borracha sintética (NBR), quatro espirais de fios de aço de alta resistência. Cobertura sintética preta (MSHA) antichama. Temperatura -40 / +90°C. recomendado para uso hidráulico	10,000	PEÇA	0,000	0,00
29655	MANGUEIRA 4 TRAMA 2 POLEGADAS Especificação : Tubo interno de borracha sintética (NBR), quatro espirais de fios de aço de alta resistência. Cobertura sintética preta (MSHA) antichama. Temperatura -40 / +90°C. recomendado para uso hidráulico	10,000	METRO	0,000	0,00
29656	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 1 Especificação : Retorno Óleo, Trama Nylon, solvente, pressão, borracha sintética. 1 polegada	20,000	METRO	0,000	0,00
29657	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 1 1/4 Especificação : Retorno Óleo, Trama Nylon, solvente, pressão, borracha sintética. 1 1/4.	25,000	METRO	0,000	0,00
29658	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR NYLON 3/4 Especificação : Retorno Óleo, Trama Nylon, solvente, pressão, borracha sintética. 3/4.	25,000	METRO	0,000	0,00
29659	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 5/16 Especificação : Retorno Óleo, Trama Nylon, solvente, pressão, borracha sintética. 5/16.	25,000	METRO	0,000	0,00
29660	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 5/8 Especificação : Retorno Óleo, Trama Nylon, solvente, pressão, borracha sintética. 5/8.	25,000	METRO	0,000	0,00
29661	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 7/8 Especificação : Retorno Óleo, Trama Nylon, solvente, pressão, borracha sintética. 7/8	25,000	METRO	0,000	0,00
29662	MANGUEIRA DUPLA PARA PULVERIZAÇÃO Especificação : Modelo 3/8 - 700 PSI Diâmetro:3/8 " Comprimento:5000 cm. Em PVC	100,000	METRO	0,000	0,00
29663	PARA BARRO 0,50X0,50 Especificação : características padrão original reforçado com trama de nylon na parte interna borracha bem flexível medidas 50 x 50cm	30,000	METRO	0,000	0,00
29665	POLIA DE FERRO 120X4B Especificação : Polia em ferro fundido com 120mm Tamanho: 120x4b Diâmetro Cubo: 70mm Furo Máximo: 44mm Peso: 4005g	20,000	PEÇA	0,000	0,00
29666	POLIA DE FERRO 140X2B Especificação : Polia em ferro fundido com 140mm de diâmetro, 2 canais tipo B, sem furo.	20,000	PEÇA	0,000	0,00
29667	POLIA DE FERRO 150X3B Especificação : Polia em ferro fundido com 150mm de diâmetro, 3 canais tipo B, sem furo.	20,000	PEÇA	0,000	0,00

Planilha 1

29668	POLIA DE FERRO 160X4B <i>Especificação : Polia em ferro fundido com 160mm de diâmetro, 4 canais tipo B, sem furo.</i>	25,000	PEÇA	0,000	0,00
29669	PRESILHA PARA CABO DE AÇO 5/8 <i>Especificação : Clips Grampo P/cabo De Aço 5/8 Tamanho Total: 6,5cm Distancia dos Parafuso: 1,7cm Diâmetro/Tamanho Externo: 4,9cm Recomendado para cabo de aço de 5/8 ou 15mm ou inferior</i>	50,000	PEÇA	0,000	0,00
29670	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1 1/2 <i>Especificação : Espiga da Mangueira: 1.1/2 polegadas (38mm) Rosca NPT: 1.1/2 polegadas (Diâmetro Externo 47mm 4,7cm) Quantidade: 1 unidade Material: Aço Comprimento: 80mm</i>	30,000	PEÇA	0,000	0,00
29671	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1 1/4 <i>Especificação : Espigão Macho Metal Latão Naval 1.1/4 Pol Náutico Barco Adaptador Interno</i>	30,000	PEÇA	0,000	0,00
29672	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1 POLEGADA <i>Especificação : Adaptador para mangueira macho metal latão naval 1 polegada, náutico adaptador interno.</i>	30,000	PEÇA	0,000	0,00
29673	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1/2 <i>Especificação : Fabricado em latão - Espigão fixo para mangueira - Rosca Macho 1/2" - Para mangueiras de 1/4", 5/16", 3/8? ou 1/2?.</i>	30,000	PEÇA	0,000	0,00
29674	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1/4 <i>Especificação : Espigao Macho Metal Latão Naval 1.1/4 Pol Náutico Barco Adaptador Interno</i>	30,000	PEÇA	0,000	0,00
29675	TERMINAL PARA MANGUEIRA 2 <i>Especificação : Espigao Macho Metal Latão Naval 1.1/2 Pol Náutico Barco Adaptador Interno</i>	30,000	PEÇA	0,000	0,00
29676	TERMINAL PARA MANGUEIRA 3/4 <i>Especificação : Espigao Macho Metal Latão Naval 3/4 Pol Náutico Barco Adaptador Interno</i>	30,000	PEÇA	0,000	0,00
29677	TERMINAL PARA MANGUEIRA 3/8 <i>Especificação : Espigao Macho Metal Latão Naval 3/8 Pol Náutico Barco Adaptador Interno</i>	30,000	PEÇA	0,000	0,00
29678	TERMINAL PARA MANGUEIRA 5/8 <i>Especificação : Espigao Macho Metal Latão Naval 5/8 Pol Náutico Barco Adaptador Interno</i>	30,000	PEÇA	0,000	0,00

Total : 255985,00

Condições de pagamento :	
Prazo de entrega :	
Validade da proposta :	dias.
Valor por extenso :	

Data : _____

MARTE TUCURUI FERRAGISTA
 LTDA:29651694000109

Assinado de forma digital por
 MARTE TUCURUI FERRAGISTA
 LTDA:29651694000109
 Dados: 2022.09.01 10:34:01 -03'00'

carimbo e assinatura



Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

Pag.: 1

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
029605	CONE PARA SINALIZAÇÃO			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	150,000	70,530	10.579,50
	MARABA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	150,000	90,000	13.500,00
	TUCURUI COMERCIO VAREGISTA EIRELI	150,000	105,000	15.750,00
	Valores médios :		88,510	13.276,50
029606	CAPACETE DE SERVIÇO			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	150,000	57,920	8.688,00
	MARABA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	150,000	24,000	3.600,00
	TUCURUI COMERCIO VAREGISTA EIRELI	150,000	32,000	4.800,00
	Valores médios :		37,973	5.696,00
029607	FITA ZEBRADA			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	200,000	17,000	3.400,00
	MARABA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	200,000	20,000	4.000,00
	TUCURUI COMERCIO VAREGISTA EIRELI	200,000	28,000	5.600,00
	Valores médios :		21,667	4.333,33
016434	BOTA DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO Nº 37 A 44			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	400,000	106,160	42.464,00
	MARABA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	400,000	120,000	48.000,00
	TUCURUI COMERCIO VAREGISTA EIRELI	400,000	132,000	52.800,00
	Valores médios :		119,387	47.754,67
029608	LUVA VAQUETA			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	400,000	27,730	11.092,00
	MARABA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	400,000	35,000	14.000,00
	TUCURUI COMERCIO VAREGISTA EIRELI	400,000	45,000	18.000,00
	Valores médios :		35,910	14.364,00
015171	BOMBA DE COSTA			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	10,000	1.600,000	16.000,00
	MARABA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	10,000	460,000	4.600,00
	TUCURUI COMERCIO VAREGISTA EIRELI	10,000	470,000	4.700,00
	Valores médios :		843,333	8.433,33
029609	COLETES REFLETIVOS			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	100,000	37,130	3.713,00
	MARABA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	100,000	35,000	3.500,00
	TUCURUI COMERCIO VAREGISTA EIRELI	100,000	48,000	4.800,00
	Valores médios :		40,043	4.004,33
029610	BOTA PVC IMPERMEÁVEL			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	40,000	59,640	2.385,60
	MARABA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	40,000	55,000	2.200,00
	TUCURUI COMERCIO VAREGISTA EIRELI	40,000	52,000	2.080,00
	Valores médios :		55,547	2.221,87
029611	BOTINA DE SEGURANÇA NOBUCK			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	50,000	216,340	10.817,00
	MARABA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	50,000	190,000	9.500,00
	TUCURUI COMERCIO VAREGISTA EIRELI	50,000	195,000	9.750,00
	valores médios :		200,447	10.022,33
029612	TRAVA QUEDAS			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	30,000	220,540	6.616,20

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
	MARABA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	30,000	1.680,000	50.400,00
	TUCURUI COMERCIO VAREGISTA EIRELI	30,000	1.690,000	50.700,00
	Valores médios :		1.196,847	35.905,40
029613	LUVA LATEX			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	30,000	12,400	372,00
	MARABA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	30,000	12,000	360,00
	TUCURUI COMERCIO VAREGISTA EIRELI	30,000	16,000	480,00
	Valores médios :		13,467	404,00
029614	ABAFADOR			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	150,000	98,000	14.700,00
	MARABA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	150,000	50,000	7.500,00
	TUCURUI COMERCIO VAREGISTA EIRELI	150,000	55,000	8.250,00
	Valores médios :		67,667	10.150,00
017837	LAMINAS PARA ROCADEIRAS			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	200,000	35,000	7.000,00
	MARABA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	200,000	140,000	28.000,00
	TUCURUI COMERCIO VAREGISTA EIRELI	200,000	145,000	29.000,00
	Valores médios :		106,667	21.333,33
012153	ROÇADEIRA			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	10,000	2.800,000	28.000,00
	MARABA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	10,000	3.300,000	33.000,00
	TUCURUI COMERCIO VAREGISTA EIRELI	10,000	3.340,000	33.400,00
	Valores médios :		3.146,667	31.466,67
029615	MOTOR 6,5			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	5,000	2.500,000	12.500,00
	MARABA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	5,000	1.000,000	5.000,00
	TUCURUI COMERCIO VAREGISTA EIRELI	5,000	1.060,000	5.300,00
	Valores médios :		1.520,000	7.600,00
029616	MOTOR 5,5			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	5,000	1.850,000	9.250,00
	MARABA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	5,000	990,000	4.950,00
	TUCURUI COMERCIO VAREGISTA EIRELI	5,000	1.015,000	5.075,00
	Valores médios :		1.285,000	6.425,00
029617	PERNEIRA DE RASPA			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	30,000	53,670	1.610,10
	MARABA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	30,000	40,000	1.200,00
	TUCURUI COMERCIO VAREGISTA EIRELI	30,000	45,000	1.350,00
	Valores médios :		46,223	1.386,70
029618	CABO DE AÇO 3/4			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	100,000	81,210	8.121,00
	Valores médios :		81,210	8.121,00
029619	ABRACADEIRA DE MANGOTE PARA 3			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	70,000	21,310	1.491,70
	MARABA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	70,000	20,000	1.400,00
	TUCURUI COMERCIO VAREGISTA EIRELI	70,000	25,000	1.750,00
	Valores médios :		22,103	1.547,23
028602	BICO PARA PNEU			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	5,000	6,000	30,00
	MARABA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	5,000	15,000	75,00
	TUCURUI COMERCIO VAREGISTA EIRELI	5,000	20,000	100,00
	Valores médios :		13,667	68,33
029623	BICO PARA ENGRAXADEIRA			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	10,000	9,670	96,70
	MARABA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	10,000	50,000	500,00
	TUCURUI COMERCIO VAREGISTA EIRELI	10,000	65,000	650,00
	Valores médios :		41,357	413,57
029625	BICO SPRAY PARA LAVADOR			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	10,000	40,620	406,20

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
	Proponente			
	MARABA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	10,000	40,000	400,00
		Valores médios :	40,310	403,10
015829	CABO DE AÇO 5/8			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	50,000	54,120	2.706,00
		Valores médios :	54,120	2.706,00
029631	CAPA PARA MANGUEIRA 1 - 1/2			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	40,000	56,000	2.240,00
		Valores médios :	56,000	2.240,00
029633	CAPA PARA MANGUEIRA 1 - 1/4			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	30,000	39,830	1.194,90
		Valores médios :	39,830	1.194,90
029634	CAPA PARA MANGUEIRA 1			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	30,000	24,310	729,30
		Valores médios :	24,310	729,30
029635	CAPA PARA MANGUEIRA 1/2			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	30,000	8,510	255,30
		Valores médios :	8,510	255,30
029636	CAPA PARA MANGUEIRA 1/4			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	25,000	6,000	150,00
		Valores médios :	6,000	150,00
029637	CAPA PARA MANGUEIRA 2			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	30,000	69,950	2.098,50
		Valores médios :	69,950	2.098,50
029638	CAPA PARA MANGUEIRA 3/4			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	30,000	18,000	540,00
		Valores médios :	18,000	540,00
029639	CAPA PARA MANGUEIRA 3/8			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	25,000	7,630	190,75
		Valores médios :	7,630	190,75
029640	CAPA PARA MANGUEIRA 5/8			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	20,000	11,020	220,40
		Valores médios :	11,020	220,40
029641	ENGRAXADEIRA COMPLETA			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	6,000	563,000	3.378,00
	MARABA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	6,000	265,000	1.590,00
	TUCURUI COMERCIO VAREGISTA EIRELI	6,000	275,000	1.650,00
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP			
		Valores médios :	367,667	2.206,00
029642	MANGOTE 3			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	50,000	348,360	17.418,00
		Valores médios :	348,360	17.418,00
029643	MANGUEIRA 1 TRAMA 1/2			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	30,000	42,270	1.268,10
		Valores médios :	42,270	1.268,10
029644	MANGUEIRA 1 TRAMA 1/4			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	30,000	131,810	3.954,30
		Valores médios :	131,810	3.954,30
029645	MANGUEIRA 1 TRAMA 3/8			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	30,000	33,160	994,80
		Valores médios :	33,160	994,80
029646	MANGUEIRA 2 TRAMA 1/4			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	30,000	29,810	894,30
		Valores médios :	29,810	894,30
029647	MANGUEIRA 2 TRAMA 1 POLEGADA			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	30,000	107,770	3.233,10
		Valores médios :	107,770	3.233,10
029048	MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2			
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	30,000	43,010	1.290,30
		Valores médios :	43,010	1.290,30
029649	MANGUEIRA 2 TRAMA 3/4			

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP	30,000	63,260	1.897,80
		Valores médios :	63,260	1.897,80
029650	MANGUEIRA 2 TRAMA 3/8	30,000	39,200	1.176,00
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP			
		Valores médios :	39,200	1.176,00
029651	MANGUEIRA 1 TRAMA 5/8	30,000	49,660	1.489,80
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP			
		Valores médios :	49,660	1.489,80
029652	MANGUEIRA 4 TRAMA 1 1/2	10,000	425,510	4.255,10
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP			
		Valores médios :	425,510	4.255,10
029653	MANGUEIRA 4 TRAMA 1 1/4	10,000	365,000	3.650,00
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP			
		Valores médios :	365,000	3.650,00
029654	MANGUEIRA 4 TRAMA 1 POLEGADA	10,000	310,000	3.100,00
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP			
		Valores médios :	310,000	3.100,00
029655	MANGUEIRA 4 TRAMA 2 POLEGADAS	10,000	615,000	6.150,00
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP			
		Valores médios :	615,000	6.150,00
029656	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 1	20,000	115,000	2.300,00
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP			
		Valores médios :	115,000	2.300,00
029657	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 1 1/4	25,000	131,430	3.285,75
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP			
		Valores médios :	131,430	3.285,75
029658	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR NYLON 3/4	25,000	79,290	1.982,25
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP			
		Valores médios :	79,290	1.982,25
029659	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 5/16	25,000	32,720	818,00
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP			
		Valores médios :	32,720	818,00
029660	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 5/8	25,000	64,630	1.615,75
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP			
		Valores médios :	64,630	1.615,75
029661	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 7/8	25,000	115,710	2.892,75
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP			
		Valores médios :	115,710	2.892,75
029662	MANGUEIRA DUPLA PARA PULVERIZAÇÃO	100,000	98,000	9.800,00
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP			
		Valores médios :	98,000	9.800,00
029663	PARA BARRO 0,50X0,50	30,000	33,000	990,00
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP			
		Valores médios :	33,000	990,00
029665	POLIA DE FERRO 120X4B	20,000	165,000	3.300,00
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP			
		Valores médios :	165,000	3.300,00
029666	POLIA DE FERRO 140X2B	20,000	168,000	3.360,00
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP			
		Valores médios :	168,000	3.360,00
029667	POLIA DE FERRO 150X3B	20,000	245,000	4.900,00
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP			
		Valores médios :	245,000	4.900,00
029668	POLIA DE FERRO 160X4B	25,000	395,000	9.875,00
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP			
		Valores médios :	395,000	9.875,00
029669	PRESILHA PARA CABO DE AÇO 5/8	50,000	11,820	591,00
	R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP			
		Valores médios :	11,820	591,00

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
029670	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1 1/2			
R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP		30,000	106,490	3.194,70
		Valores médios :	106,490	3.194,70
029671	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1 1/4			
R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP		30,000	98,000	2.940,00
		Valores médios :	98,000	2.940,00
029672	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1 POLEGADA			
R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP		30,000	68,000	2.040,00
		Valores médios :	68,000	2.040,00
029673	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1/2			
R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP		30,000	14,000	420,00
		Valores médios :	14,000	420,00
029674	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1/4			
R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP		30,000	11,000	330,00
		Valores médios :	11,000	330,00
029675	TERMINAL PARA MANGUEIRA 2			
R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP		30,000	129,760	3.892,80
		Valores médios :	129,760	3.892,80
029676	TERMINAL PARA MANGUEIRA 3/4			
R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP		30,000	31,220	936,60
		Valores médios :	31,220	936,60
029677	TERMINAL PARA MANGUEIRA 3/8			
R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP		30,000	11,000	330,00
		Valores médios :	11,000	330,00
029678	TERMINAL PARA MANGUEIRA 5/8			
R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP		30,000	27,620	828,60
		Valores médios :	27,620	828,60
R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP		30,000	83,000	2.490,00
		Valores médios :	83,000	2.490,00
R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP		30,000	68,000	2.040,00
		Valores médios :	68,000	2.040,00
R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP		30,000	14,000	420,00
		Valores médios :	14,000	420,00
R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP		30,000	11,000	330,00
		Valores médios :	11,000	330,00
R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP		30,000	129,760	3.892,80
		Valores médios :	129,760	3.892,80
R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP		30,000	31,220	936,60
		Valores médios :	31,220	936,60
R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP		30,000	11,000	330,00
		Valores médios :	11,000	330,00
R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP		30,000	27,620	828,60
		Valores médios :	27,620	828,60



R. L. L. CARDOSO DE MEDEIROS E CIA LTDA EPP

029605	CONE PARA SINALIZAÇÃO	150,000	70,530	10.579,50
029607	FITA ZEBRADA	200,000	17,000	3.400,00
016434	BOTA DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO Nº 37 A 44	400,000	106,160	42.464,00
029608	LUVA VAQUETA	400,000	27,730	11.092,00
029612	TRAVA QUEDAS	30,000	220,540	6.616,20
017837	LAMINAS PARA ROCADEIRAS	200,000	35,000	7.000,00
012153	ROCADEIRA	10,000	2.800,000	28.000,00
029618	CABO DE AÇO 3/4	100,000	81,210	8.121,00
028602	BICO PARA PNEU	5,000	6,000	30,00
029623	BICO PARA ENGRAXADEIRA	10,000	9,670	96,70
015829	CABO DE AÇO 5/8	50,000	54,120	2.706,00
029631	CAPA PARA MANGUEIRA 1 - 1/2	40,000	56,000	2.240,00
029633	CAPA PARA MANGUEIRA 1 - 1/4	30,000	39,830	1.194,90
029634	CAPA PARA MANGUEIRA 1	30,000	24,310	729,30
029635	CAPA PARA MANGUEIRA 1/2	30,000	8,510	255,30
029636	CAPA PARA MANGUEIRA 1/4	25,000	6,000	150,00
029637	CAPA PARA MANGUEIRA 2	30,000	69,950	2.098,50
029638	CAPA PARA MANGUEIRA 3/4	30,000	18,000	540,00
029639	CAPA PARA MANGUEIRA 3/8	25,000	7,630	190,75
029640	CAPA PARA MANGUEIRA 5/8	20,000	11,020	220,40
029642	MANGOTE 3	50,000	348,360	17.418,00
029643	MANGUEIRA 1 TRAMA 1/2	30,000	42,270	1.268,10
029644	MANGUEIRA 1 TRAMA 1 1/4	30,000	131,810	3.954,30
029645	MANGUEIRA 1 TRAMA 3/8	30,000	33,160	994,80
029646	MANGUEIRA 2 TRAMA 1 1/4	30,000	29,810	894,30
029647	MANGUEIRA 2 TRAMA 1 POLEGADA	30,000	107,770	3.233,10
029648	MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2	30,000	43,010	1.290,30
029649	MANGUEIRA 2 TRAMA 3/4	30,000	63,260	1.897,80
029650	MANGUEIRA 2 TRAMA 3/8	30,000	39,200	1.176,00
029651	MANGUEIRA 1 TRAMA 5/8	30,000	49,660	1.489,80
029652	MANGUEIRA 4 TRAMA 1 1/2	10,000	425,510	4.255,10
029653	MANGUEIRA 4 TRAMA 1 1/4	10,000	365,000	3.650,00
029654	MANGUEIRA 4 TRAMA 1 POLEGADA	10,000	310,000	3.100,00
029655	MANGUEIRA 4 TRAMA 2 POLEGADAS	10,000	615,000	6.150,00
029656	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 1	20,000	115,000	2.300,00
029657	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 1 1/4	25,000	131,430	3.285,75
029658	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR NYLON 3/4	25,000	79,290	1.982,25
029659	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 5/16	25,000	32,720	818,00
029660	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 5/8	25,000	64,630	1.615,75
029661	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 7/8	25,000	115,710	2.892,75
029662	MANGUEIRA DUPLA PARA PULVERIZAÇÃO	100,000	98,000	9.800,00
029663	PARA BARRO 0,50X0,50	30,000	33,000	990,00
029665	POLIA DE FERRO 120X4B	20,000	165,000	3.300,00
029666	POLIA DE FERRO 140X2B	20,000	168,000	3.360,00
029667	POLIA DE FERRO 150X3B	20,000	245,000	4.900,00
029668	POLIA DE FERRO 160X4B	25,000	395,000	9.875,00
029669	PRESILHA PARA CABO DE AÇO 5/8	50,000	11,820	591,00
029670	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1 1/2	30,000	106,490	3.194,70
029671	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1 1/4	30,000	98,000	2.940,00
029672	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1 POLEGADA	30,000	68,000	2.040,00
029673	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1/2	30,000	14,000	420,00

Proponente	Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
	029674	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1/4	30,000	11,000	330,00	
	029675	TERMINAL PARA MANGUEIRA 2	30,000	129,760	3.892,80	
	029676	TERMINAL PARA MANGUEIRA 3/4	30,000	31,220	936,60	
	029677	TERMINAL PARA MANGUEIRA 3/8	30,000	11,000	330,00	
	029678	TERMINAL PARA MANGUEIRA 5/8	30,000	27,620	828,60	
Total do(s) item(ns) :					239.119,35	

MARABA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

029606	CAPACETE DE SERVIÇO	150,000	24,000	3.600,00	
015171	BOMBA DE COSTA	10,000	460,000	4.600,00	
029609	COLETES REFLETIVOS	100,000	35,000	3.500,00	
029611	BOTINA DE SEGURANÇA NOBUCK	50,000	190,000	9.500,00	
029613	LUVA LATEX	30,000	12,000	360,00	
029614	ABAFADOR	150,000	50,000	7.500,00	
029615	MOTOR 6,5	5,000	1.000,000	5.000,00	
029616	MOTOR 5,5	5,000	990,000	4.950,00	
029617	PERNEIRA DE RASPA	30,000	40,000	1.200,00	
029619	ABRACADEIRA DE MANGOTE PARA 3	70,000	20,000	1.400,00	
029625	BICO SPRAY PARA LAVADOR	10,000	40,000	400,00	
029641	ENGRAXADEIRA COMPLETA	6,000	265,000	1.590,00	
Total do(s) item(ns) :					43.600,00

TUCURUI COMERCIO VAREGISTA EIRELI

029610	BOTA PVC IMPERMEAVEL	40,000	52,000	2.080,00	
Total do(s) item(ns) :					2.080,00
Total geral :					284.799,35

TUCURUI COMERCIO VAREGISTA EIRELI

029610	BOTA PVC IMPERMEAVEL	40,000	52,000	2.080,00	
Total do(s) item(ns) :					2.080,00
Total geral :					284.799,35



Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

Pag.: 8

029605	CONE PARA SINALIZAÇÃO	150,000	88,510	13.276,50
029606	CAPACETE DE SERVIÇO	150,000	37,973	5.695,95
029607	FITA ZEBRADA	200,000	21,667	4.333,40
016434	BOTA DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO Nº 37 A 44	400,000	119,387	47.754,80
029608	LUVA VAQUETA	400,000	35,910	14.364,00
015171	BOMBA DE COSTA	10,000	843,333	8.433,33
029609	COLETES REFLETIVOS	100,000	40,043	4.004,30
029610	BOTA PVC IMPERMEÁVEL	40,000	55,547	2.221,88
029611	BOTINA DE SEGURANÇA NOBUCK	50,000	200,447	10.022,35
029612	TRAVA QUEDAS	30,000	1.196,847	35.905,41
029613	LUVA LATEX	30,000	13,467	404,01
029614	ABAFADOR	150,000	67,667	10.150,05
017837	LAMINAS PARA ROCADEIRAS	200,000	106,667	21.333,40
012153	ROCADEIRA	10,000	3.146,667	31.466,67
029615	MOTOR 6,5	5,000	1.520,000	7.600,00
029616	MOTOR 5,5	5,000	1.285,000	6.425,00
029617	PERNEIRA DE RASPA	30,000	46,223	1.386,69
029618	CABO DE AÇO 3/4	100,000	81,210	8.121,00
029619	ABRAÇADEIRA DE MANGOTE PARA 3	70,000	22,103	1.547,21
028602	BICO PARA PNEU	5,000	13,667	68,33
029623	BICO PARA ENGRAXADEIRA	10,000	41,557	415,57
029625	BICO SPRAY PARA LAVADOR	10,000	40,310	403,10
015829	CABO DE AÇO 5/8	50,000	54,120	2.706,00
029631	CAPA PARA MANGUEIRA 1 - 1/2	40,000	56,000	2.240,00
029633	CAPA PARA MANGUEIRA 1 - 1/4	30,000	39,830	1.194,90
029634	CAPA PARA MANGUEIRA 1	30,000	24,310	729,30
029635	CAPA PARA MANGUEIRA 1/2	30,000	8,510	255,30
029636	CAPA PARA MANGUEIRA 1/4	25,000	6,000	150,00
029637	CAPA PARA MANGUEIRA 2	30,000	69,950	2.098,50
029638	CAPA PARA MANGUEIRA 3/4	30,000	18,000	540,00
029639	CAPA PARA MANGUEIRA 3/8	25,000	7,630	190,75
029640	CAPA PARA MANGUEIRA 5/8	20,000	11,020	220,40
029641	ENGRAXADEIRA COMPLETA	6,000	367,667	2.206,00
029642	MANGOTE 3	50,000	348,360	17.418,00
029643	MANGUEIRA 1 TRAMA 1/2	30,000	42,270	1.268,10
029644	MANGUEIRA 1 TRAMA 1 1/4	30,000	131,810	3.954,30
029645	MANGUEIRA 1 TRAMA 3/8	30,000	33,160	994,80
029646	MANGUEIRA 2 TRAMA 1 1/4	30,000	29,810	894,30
029647	MANGUEIRA 2 TRAMA 1 POLEGADA	30,000	107,770	3.233,10
029648	MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2	30,000	43,010	1.290,30
029649	MANGUEIRA 2 TRAMA 3/4	30,000	63,260	1.897,80
029650	MANGUEIRA 2 TRAMA 3/8	30,000	39,200	1.176,00
029651	MANGUEIRA 1 TRAMA 5/8	30,000	49,660	1.489,80
029652	MANGUEIRA 4 TRAMA 1 1/2	10,000	425,510	4.255,10
029653	MANGUEIRA 4 TRAMA 1 1/4	10,000	365,000	3.650,00
029654	MANGUEIRA 4 TRAMA 1 POLEGADA	10,000	310,000	3.100,00
029655	MANGUEIRA 4 TRAMA 2 POLEGADAS	10,000	615,000	6.150,00
029656	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 1	20,000	115,000	2.300,00
029657	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 1 1/4	25,000	131,430	3.285,75
029658	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR NYLON 3/4	25,000	79,290	1.982,25
029659	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 5/16	25,000	32,720	818,00
029660	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 5/8	25,000	64,630	1.615,75
029661	MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 7/8	25,000	115,710	2.892,75

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
029662	MANGUEIRA DUPLA PARA PULVERIZAÇÃO	100,0000	98,000	9.800,00
029663	PARA BARRO 0,50X0,50	30,0000	33,000	990,00
029665	POLIA DE FERRO 120X4B	20,0000	165,000	3.300,00
029666	POLIA DE FERRO 140X2B	20,0000	168,000	3.360,00
029667	POLIA DE FERRO 150X3B	20,0000	245,000	4.900,00
029668	POLIA DE FERRO 160X4B	25,0000	395,000	9.875,00
029669	PRESILHA PARA CABO DE AÇO 5/8	50,0000	11,820	591,00
029670	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1 1/2	30,0000	106,490	3.194,70
029671	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1 1/4	30,0000	98,000	2.940,00
029672	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1 POLEGADA	30,0000	68,000	2.040,00
029673	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1/2	30,0000	14,000	420,00
029674	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1/4	30,0000	11,000	330,00
029675	TERMINAL PARA MANGUEIRA 2	30,0000	129,760	3.892,80
029676	TERMINAL PARA MANGUEIRA 3/4	30,0000	31,220	936,60
029677	TERMINAL PARA MANGUEIRA 3/8	30,0000	11,000	330,00
029678	TERMINAL PARA MANGUEIRA 5/8	30,0000	27,620	828,60
			Total :	359.258,91

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
029662	MANGUEIRA DUPLA PARA PULVERIZAÇÃO	100,0000	98,000	9.800,00
029663	PARA BARRO 0,50X0,50	30,0000	33,000	990,00
029665	POLIA DE FERRO 120X4B	20,0000	165,000	3.300,00
029666	POLIA DE FERRO 140X2B	20,0000	168,000	3.360,00
029668	POLIA DE FERRO 160X4B	25,0000	395,000	9.875,00
029669	PRESILHA PARA CABO DE AÇO 5/8	50,0000	11,820	591,00
029670	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1 1/2	30,0000	106,490	3.194,70
029671	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1 1/4	30,0000	98,000	2.940,00
029672	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1 POLEGADA	30,0000	68,000	2.040,00
029673	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1/2	30,0000	14,000	420,00
029674	TERMINAL PARA MANGUEIRA 1/4	30,0000	11,000	330,00
029675	TERMINAL PARA MANGUEIRA 2	30,0000	129,760	3.892,80
029676	TERMINAL PARA MANGUEIRA 3/4	30,0000	31,220	936,60
029677	TERMINAL PARA MANGUEIRA 3/8	30,0000	11,000	330,00
029678	TERMINAL PARA MANGUEIRA 5/8	30,0000	27,620	828,60
			Total :	359.258,91