TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Município de São Domingos do Araguaia MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA Pregão Eletrônico - PE 011/2023

Resultado da Homologação

0001 - CONE PARA SINALIZAÇÃO

Especificação: Material do cone de sinalização: polietileno Cor do cone de sinalização: laranja e branco Altura do cone de sinalização:50 cm medida da base do cone de sinalização: 28x28 cm - PROTEPLUS - Valor Referência: 41,42

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	PROTEPLUS	150,00 Unidade	34,80	5.220,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0002 - CAPACETE DE SERVICO

Especificação: Capacete fabricado em polietileno de alta densidade, suspensão plástica injetada com polietileno de baixa densidade e aparador de suor em espuma hipoalergênica. Aplicações: Siderurgia, fundição, serralheria, marcenaria, eletricista, construção civil, petroquímica, manutenção e etc. Normas Atendidas: ABNT NBR 8221:2003. Suspensão com 6 pontos de fixação e de fácil ajuste Classes: A e B (contra impactos e choques elétricos) aprovado para: Proteção contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos. Materiais: Casco: 100% polietileno de alta densidade Suspensão: 100% polietileno de baixa densidade. Aparador de suor: TNT (tecido não tecido) inodoro e hipoalergênico. - PROTEPLUS - Valor Referência: 19,97

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	PROTEPLUS	150,00 Unidade	15,00	2.250,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0003 - FITA ZEBRADA

Especificação: Preta e amarela Fita de sinalização e segurança produzida em filme de polietileno de baixa densidade sem adesivo, impresso em duas cores, com espessura de 30 micras colocada num tubete de papelão com largura de 70 mm. -PROTEPLUS - Valor Referência: 16,08

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	PROTEPLUS	200,00 Unidade	9,35	1.870,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0004 - BOTA DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO № 37 A 44

Especificação: Botina de segurança em couro legitimo Biqueira de PVC resistente a trabalhos pesados, trazendo segurança ao pé Calçado ocupacional de uso profissional Calçado forrado por dentro, com ajuste de elástico trazendo mais facilidade para vestir Sola de borracha ante derrapante, costurada nas laterais trazendo uma maior durabilidade - PROTEPLUS - Valor Referência: 133,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	PROTEPLUS	400,00 Par	37,65	15.060,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0005 - LUVA VAQUETA

Especificação: Luva de segurança, com dedos e polegar em raspa natural e palma confeccionada em vaqueta natural. Possui reforço palmar interno em vaqueta natural e elástico no dorso, acabamento em viés e costurada com linha de nylon. Indicado para :Ideal para proteger as mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriastes, cortantes e perfurantes. Utilizar este EPI (Equipamento de Proteção Individual) é extremamente necessário e importante em razão dos diversos riscos à saúde, qualidade de vida e proteção. Cuidados e manutenção: Higienização do equipamento com água (morna) e sabão neutro. Manter em local seco e arejado, em - PROTEPLUS - Valor Referência: 39,28

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	PROTEPLUS	400,00 Unidade	30,00	12.000,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0006 - BOMBA DE COSTA

Especificação: Pulverizador costal mais vendido do mercado, com alta durabilidade e eficiência de aplicação. O pulverizador mais vendido do mundo, testado e aprovado em mais de 100 países. Produzido com câmara de metal de alta durabilidade, bocal de 140 mm facilitando o abastecimento e tanque de 20 litros é ideal para todos os tipos de aplicações. Tanque: 20 litros em





POLIETILENO Câmara de compressão: Latão Bomba: Tipo pistão ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES Comprimento da mangueira - 1350 mm Comprimento da lança - 600 mm -TANQUE Capacidade - 20 L Material - Plástico Diâmetro do bocal-140 mm BOMBA: Pressão de trabalho (máxima) - 100 psi (6.8 bar) Capacidade - 600 ml Tipo- Pistão duplo Material - Latão -GUARANY - Valor Referência: 601,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	GUARANY	10,00 Unidade	482,00	4.820,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0007 - COLETES REFLETIVOS

Especificação: Colete de sinalização de alta visibilidade, com 4 bolsos. Confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster, combinado com faixas retro refletivas repelentes de água em X, com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento frontal em zíper. Vantagens: Tecido fluorescente 100% poliéster - Faixas retro refletivas repelentes de água - Fechamento frontal em zíper - Fornece visibilidade 360° graus dia e noite. - PROTEPLUS - Valor Referência: 33,46

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	PROTEPLUS	100,00 Unidade	24,68	2.468,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0008 - BOTA PVC IMPERMEÁVEL

Especificação: Botas de segurança cano longo tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em poli cloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça de molde, ideais para ambientes que necessitam aderência, proteção térmica ou química. Aqui você encontra marcas como Soft Works, Eco Boots, Calfor Pampeana e Marluvas. - BRACOL - Valor Referência: 87,77

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	BRACOL	40,00 Unidade	35,62	1.424,80	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0009 - BOTINA DE SEGURANÇA NOBUCK

Especificação: A bota Nobuck é uma das subcategorias presentes no Epi, Equipamentos de Proteção Individual, resistentes à cortes, perfurações, abrasão, entre outras resistências ideais para serviços pesados. Aqui você encontra marcas como Fujiwara, Marluvas, Bracol e Estival. - BRACOL - Valor Referência: 209,20

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	BRACOL	50,00 Unidade	158,90	7.945,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0010 - TRAVA QUEDAS

Especificação: Trava quedas para corda de 12 mm com extensor e mosquetão Oval Inmetro, CA, de acordo com NR35, atende ABR ABNT 14626 - STEEFLEX - Valor Referência: 491,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	STEEFLEX	30,00 Unidade	398,00	11.940,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0011 - LUVA LATEX

Especificação: As luvas de látex possuem proteção química e podem ser utilizadas em atividades que exigem sensibilidade no tato, aderência e destreza. Têm boa elasticidade e formato anatômico, que se ajusta facilmente às mãos e diminui a fadiga muscular durante o período de uso. As luvas de látex são reutilizáveis e contam com diferentes opções de revestimento para melhorar a usabilidade do produto: Algodão: para maior conforto e absorção de suor Verniz silver: material hipoalergênico para diminuir a probabilidade de provocar alergia em pessoas sensíveis à borracha natural Sem revestimento: para maior facilidade na higienização. - PROTEPLUS - Valor Referência: 13,18

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	PROTEPLUS	30,00 Unidade	6,99	209,70	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0012 - ABAFADOR

Especificação: Excelente design com ótima atenuação Arco tensor regulável de fácil ajuste, fabricado em polipropileno com revestimento externo em espuma com capa protetora para maior conforto do usuário Conchas ovais fabricadas em material plástico resistente pelo processo de injeção e bordas almofadadas em espuma de nylon revestida com capa Atenuação: 25dB Certificado de Aprovação: Nº 34088 - PROTEPLUS - Valor Referência: 70,93

Quantidade Valor Total Fornecedor Situação





0013 - LAMINAS PARA ROCADEIRAS

Especificação: LAMINA 2 FACAS 330MM FURO 20MM Comprimento: 33 cm Quantidade de pontas: 2 Quantidade de furos: 1 Diâmetro do furo central: 20 mm - STIHL - Valor Referência: 130,35

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	STIHL	200,00 Unidade	68,88	13.776,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0014 - ROCADEIRA

Especificação: Cilindrada de 35,2 cm³. - Rotação da marcha lenta de 2.800 rpm. - Capacidade do tanque de combustível de 0,58 litros. - Peso de 7,7 Kg. - STIHL - Valor Referência: 2.937,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	STIHL	10,00 Peça	1.555,55	15.555,50	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0015 - MOTOR 6,5

Especificação: Motor. horizontal, monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar. Partida. partida manual ... 8,5:1. Potência máxima. 6,5 cv a 3600 rpm. Potência contínua. - TOYAMA - Valor Referência: 2.337,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	TOYAMA	5,00 Unidade	1.444,44	7.222,20	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0016 - MOTOR 5.5

Especificação: Motor. horizontal, monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar. horizontal, monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado ar. Partida. partida manual. partida manual. Tipo de combustível. gasolina. ... Diâmetro x Curso. 68 x 45. ... Cilindrada. 163.0. ... Taxa de compressão. 8,5:1. ... Potência máxima. 5,5 cv a 3600 rpm. ... Potência contínua. 5,0 cv a 3600 rpm. - TOYAMA - Valor Referência: 2.006,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	TOYAMA	5,00 Unidade	998,88	4.994,40	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0017 - PERNEIRA DE RASPA

Especificação: Perneira de Raspa com Velcro, confeccionada em raspa de couro bovino curtido ao cromo, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com fechamento em velcro. Protetor de metatarso em raspa. Espessura média de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m². - PROTEPLUS - Valor Referência: 125,22

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	PROTEPLUS	30,00 Unidade	67,77	2.033,10	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0018 - CABO DE AÇO 3/4

Especificação: Diâmetro: 3/4" - 19,10 mm. Tipo de alma: AF - alma de fibra. Construção: 6 x 41 WS. Construção da perna: 1-8-8-8F-16. Tipo de torção: TRD - torção regular a direita. Comprimento na bobina: 500 m. Carga de ruptura mínima: 235,96 kN. Carga de ruptura mínima: 24.061 kgf. - CABO - Valor Referência: 34,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	CABO	100,00 Unidade	27,77	2.777,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0019 - ABRACADEIRA DE MANGOTE PARA 3

Especificação: Diâmetro de Abertura: 251 à 253 Largura da fita: 32 mm Espessura da fita aço carbono: 1,95 mm - FOGS - Valor Referência: 27,39

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	FOGS	70,00 Unidade	9,91	693,70	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA





0020 - BICO PARA PNEU - BICOS - Valor Referência: 17,67

Fornecedor M	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA B	BICOS	5,00 Unidade	8,88	44,40	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0021 - BICO PARA ENGRAXADEIRA

Especificação: Bico para Engraxadeira Acoplador Hidráulico universal Rosca: Fêmea 1/8 NPT - BICOS - Valor Referência: 73,09

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	BICOS	10,00 Unidade	69,88	698,80	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0022 - BICO SPRAY PARA LAVADOR

Especificação: Material:Cobre Dimensões do item C x L x A 10 x 10 x 10 milímetros Acabamento externo Cobre - BICOS - Valor Referência: 112,25

Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA BICOS 10,00 Unidade 109,99 1.099,90 Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES

0023 - CABO DE AÇO 5/8

Especificação: 10 METROS CABO DE AÇO GALVANIZADO 5/8 ESPESSURA: 16MM 6X25, SEM REVESTIMENTO - CABO -

Valor Referência: 88,04

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	CABO	50,00 Unidade	82,22	4.111,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0024 - CAPA PARA MANGUEIRA 1 - 1/2

Especificação: Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flamabilidade: UL 94 HB Tamanho:1 1/2 Modelo: Tubo espiral - MANGS - Valor Referência: 160,28

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	MANGS	40,00 Unidade	155,55	6.222,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0025 - CAPA PARA MANGUEIRA 1 - 1/4

Especificação : Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flamabilidade: UL 94 HB Tamanho:1 1/4 Modelo:

Tubo espiral - MANGS - Valor Referência: 158,28

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	MANGS	30,00 Peça	154,44	4.633,20	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0026 - CAPA PARA MANGUEIRA 1

Especificação: Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flamabilidade: UL 94 HB Tamanho:1 Modelo: Tubo

espiral - MANGS - Valor Referência: 136,96

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	MANGS	30,00 Peça	132,22	3.966,60	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0027 - CAPA PARA MANGUEIRA 1/2

Especificação: Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flamabilidade: UL 94 HB Tamanho:1/2 Modelo: Tubo

espiral - MANGS - Valor Referência: 117,84

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	MANGS	30,00 Peça	99,55	2.986,50	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA





DA SILVA

0028 - CAPA PARA MANGUEIRA 1/4

Especificação: Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flamabilidade: UL 94 HB Tamanho:1/4 Modelo: Tubo espiral - MANGS - Valor Referência: 110,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	MANGS	25,00 Peça	88,88	2.222,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0029 - CAPA PARA MANGUEIRA 2

Especificação: Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flamabilidade: UL 94 HB Tamanho:2? Modelo: Tubo espiral - MANGS - Valor Referência: 189,18

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	MANGS	30,00 Peça	166,66	4.999,80	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SII VA

0030 - CAPA PARA MANGUEIRA 3/4

Especificação: Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flamabilidade: UL 94 HB Tamanho:3/4 Modelo: Tubo espiral - MANGS - Valor Referência: 130,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	MANGS	30,00 Peça	119,99	3.599,70	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0031 - CAPA PARA MANGUEIRA 3/8

Especificação: Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flamabilidade: UL 94 HB Tamanho:3/8 Modelo: Tubo espiral - MANGS - Valor Referência: 137,64

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	MANGS	25,00 Peça	136,66	3.416,50	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0032 - CAPA PARA MANGUEIRA 5/8

Especificação: Material: Polietileno Cor: Preto Temperatura: -40°C a 80°C Flamabilidade: UL 94 HB Tamanho:5/8 Modelo: Tubo espiral - MANGS - Valor Referência: 115,04

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação	
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	MANGS	20,00 Peça	114,44	2.288,80	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA	

0033 - ENGRAXADEIRA COMPLETA

Especificação: Capacidade máxima em volume: 7 L Pressão máxima: 5000 psi Diâmetro da rosca: 1.8 " Peso: 3.039 kg Inclui mangueira: Sim - MEGUI - Valor Referência: 396,27

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	MEGUI	6,00 Unidade	395,55	2.373,30	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0034 - MANGOTE 3

Especificação: Mangote de borracha lonado e reforçado nitrilico para montagem de pressurização em veículos turbo ou adaptações em geral. Diâmetro interno de 3" e comprimento de 500mm. 1 metro - MANGS - Valor Referência: 203,45

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	MANGS	50,00 Unidade	201,11	10.055,50	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0035 - MANGUEIRA 1 TRAMA 1/2

Especificação : Temperatura do fluído: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR) - MANGS - Valor Referência: 28,09

Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação





0036 - MANGUEIRA 1 TRAMA 1 1/4

Especificação: Temperatura do fluído: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR) - MANGS - Valor Referência: 71,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	MANGS	30,00 Peça	71,11	2.133,30	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0037 - MANGUEIRA 1 TRAMA 3/8

Especificação: Temperatura do fluído: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR) - MANGS - Valor Referência: 36,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	MANGS	30,00 Peça	35,55	1.066,50	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0038 - MANGUEIRA 2 TRAMA 1 1/4

Especificação : Temperatura do fluído: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR) - MANGS - Valor Referência: 88,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	MANGS	30,00 Peça	88,10	2.643,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SII VA

0039 - MANGUEIRA 2 TRAMA 1 POLEGADA

Especificação: Temperatura do fluído: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR) - MANGS - Valor Referência: 66,45

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	MANGS	30,00 Peça	65,55	1.966,50	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0040 - MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2

Especificação : Temperatura do fluído: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR) - MANGS - Valor Referência: 47,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	MANGS	30,00 Peça	45,50	1.365,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0041 - MANGUEIRA 2 TRAMA 3/4

Especificação: Temperatura do fluído: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR - MANGS - Valor Referência: 53,06

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	MANGS	30,00 Peça	53,00	1.590,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA



0042 - MANGUEIRA 2 TRAMA 3/8

Especificação : Temperatura do fluído: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR) - MANGS - Valor Referência: 44,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	MANGS	30,00 Peça	44,00	1.320,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0043 - MANGUEIRA 1 TRAMA 5/8

Especificação : Temperatura do fluído: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada. Temperatura ambiente: 0°C até +100°C. ? Mangueira testada segundo a norma SAE. Pressão de trabalho: 2325 psi (160 BAR) Pressão de ruptura: 9282 psi (640 BAR) - MANGS - Valor Referência: 50,11

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA M	MANGS	30,00 Peça	50,00	1.500,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES

0044 - MANGUEIRA 4 TRAMA 1 1/2

Especificação: Tubo interno de borracha sintética (NBR), quatro espirais de fios de aço de alta resistência. Cobertura sintética preta (MSHA) antichama. Temperatura -40 / +90°C. recomendado para uso hidráulico. - MANGS - Valor Referência: 189,84

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	MANGS	10,00 Metro	189,00	1.890,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILIVA

0045 - MANGUEIRA 4 TRAMA 1 1/4

Especificação: Tubo interno de borracha sintética (NBR), quatro espirais de fios de aço de alta resistência. Cobertura sintética preta (MSHA) antichama. Temperatura -40 / +90°C. recomendado para uso hidráulico - MANGS - Valor Referência: 167,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	MANGS	10,00 Metro	167,00	1.670,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0046 - MANGUEIRA 4 TRAMA 1 POLEGADA

Especificação: Tubo interno de borracha sintética (NBR), quatro espirais de fios de aço de alta resistência. Cobertura sintética preta (MSHA) antichama. Temperatura -40 / +90°C. recomendado para uso hidráulico - MANGS - Valor Referência: 166,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	MANGS	10,00 Peça	166,00	1.660,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0047 - MANGUEIRA 4 TRAMA 2 POLEGADAS

Especificação: Tubo interno de borracha sintética (NBR), quatro espirais de fios de aço de alta resistência. Cobertura sintética preta (MSHA) antichama. Temperatura -40 / +90°C. recomendado para uso hidráulico - MANGS - Valor Referência: 316,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	MANGS	10,00 Metro	316,00	3.160,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0048 - MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 1

Especificação: Retorno Óleo, Trama Nylon, solvente, pressão, borracha sintética. 1 polegada - MANGS - Valor Referência: 105.67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	MANGS	20,00 Metro	105,00	2.100,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0049 - MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 1 1/4

Especificação: Retorno Óleo, Trama Nylon, solvente, pressão, borracha sintética. 1 1/4. - MANGS - Valor Referência: 142,67





FornecedorModeloQuantidadeValor FinalValor TotalSituaçãoMARTE MARABA FERRAGISTA LTDAMANGS25,00 Metro142,003.550,00Homologado em
14/04/2023 11:20:55
Por: ELIZANE SOARES
DA SILVA

0050 - MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR NYLON 3/4

Especificação: Retorno Óleo, Trama Nylon, solvente, pressão, borracha sintética. 3/4. - MANGS - Valor Referência: 90,10

Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação

MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA MANGS 25,00 Metro 90,00 2.250,00 Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0051 - MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 5/16

Especificação: Retorno Óleo, Trama Nylon, solvente, pressão, borracha sintética. 5/16. - MANGS - Valor Referência: 72,26

Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação

MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA MANGS 25,00 Metro 72,00 1.800,00 Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0052 - MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 5/8

Especificação: Retorno Óleo, Trama Nylon, solvente, pressão, borracha sintética. 5/8. - MANGS - Valor Referência: 80,88

Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação

MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA MANGS 25,00 Metro 80,00 2.000,00 Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0053 - MANGUEIRA DE ÓLEO 1 TR. NYLON 7/8

Especificação: Retorno Óleo, Trama Nylon, solvente, pressão, borracha sintética. 7/8 - MANGS - Valor Referência: 96,41

 Fornecedor
 Modelo
 Quantidade
 Valor Final
 Valor Total
 Situação

 MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA
 MANGS
 25,00 Metro
 96,00
 2.400,00
 Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por ELIZANE SOARES

0054 - MANGUEIRA DUPLA PARA PULVERIZAÇÃO

Especificação : Modelo 3/8 - 700 PSi Diâmetro:3/8 " Comprimento:5000 cm. Em PVC - MANGS - Valor Referência: 58,02

Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação

MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA MANGS 100,00 Metro 58,00 5.800,00 Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0055 - PARA BARRO 0,50X0,50

Especificação : características padrão original reforçado com trama de nylon na parte interna borracha bem flexível medidas 50 x

50cm - PVC - Valor Referência: 146,00

Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação

MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA PVC 30,00 Metro 145,50 4.365,00 Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0056 - POLIA DE FERRO 120X4B

Especificação: Polia em ferro fundido com 120mm Tamanho: 120x4b Diâmetro Cubo: 70mm Furo Máximo: 44mm Peso: 4005g -

FOGAL - Valor Referência: 228,33

Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação

MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA FOGAL 20,00 Peça 228,00 4.560,00 Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0057 - POLIA DE FERRO 140X2B

Especificação: Polia em ferro fundido com 140mm de diâmetro, 2 canais tipo B, sem furo. - FOGAL - Valor Referência: 218,33

Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação





0058 - POLIA DE FERRO 150X3B

ESDECINGACAO . FONA EN IENO IUNIQUO COM ISONINI DE GIANNENO. S CANANS MODO D. SEN IUNO. " FOCAL " VAIO REFERICIA. 22 1.33	Especificação: Polia em ferro fundido com	150mm de diâmetro. 3 canais tipo	B, sem furo FOGAL - Valor Referência: 221,33
---	---	----------------------------------	--

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	FOGAL	20,00 Peça	221,00	4.420,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0059 - POLIA DE FERRO 160X4B

Especificação: Polia em ferro fundido com 160mm de diâmetro, 4 canais tipo B, sem furo. - FOGAL - Valor Referência: 289,64

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	FOGAL	25,00 Peça	289,00	7.225,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0060 - PRESILHA PARA CABO DE AÇO 5/8

Especificação: Clips Grampo P/cabo De Aço 5/8 Tamanho Total: 6,5cm Distancia dos Parafuso: 1.7cm Diâmetro/Tamanho Externo: 4,9cm Recomendado para cabo de aço de 5/8 ou 15mm ou inferior - FOGS - Valor Referência: 31,27

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	FOGS	50,00 Peça	31,00	1.550,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES

0061 - TERMINAL PARA MANGUEIRA 1 1/2

Especificação : Espiga da Mangueira: 1.1/2 polegadas (38mm) Rosca NPT: 1.1/2 polegadas (Diâmetro Externo 47mm 4,7cm) Quantidade: 1 unidade Material: Aço Comprimento: 80mm - FOGS - Valor Referência: 50,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	FOGS	30,00 Peça	50,00	1.500,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0062 - TERMINAL PARA MANGUEIRA 1 1/4

Especificação: Espigão Macho Metal Latão Naval 1.1/4 Pol Náutico Barco Adaptador Interno - FOGS - Valor Referência: 49,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	FOGS	30,00 Peça	49,00	1.470,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0063 - TERMINAL PARA MANGUEIRA 1 POLEGADA 30,000

Especificação: Adaptador para mangueira macho metal latão naval 1 polegada, náutico adaptador interno. - FOGS - Valor Referência: 44,77

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	FOGS	30,00 Peça	44,50	1.335,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0064 - TERMINAL PARA MANGUEIRA 1/2

Especificação: Fabricado em latão - Espigão fixo para mangueira - Rosca Macho 1/2" - Para mangueiras de 1/4", 5/16", 3/8? ou 1/2?. - FOGS - Valor Referência: 26,55

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	FOGS	30,00 Peça	26,00	780,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0065 - TERMINAL PARA MANGUEIRA 1/4

Especificação: Espigao Macho Metal Latão Naval 1.1/4 Pol Náutico Barco Adaptador Interno - FOGS - Valor Referência: 25,32

Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação



MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA FOGS

30,00 Peça

25,00

750,00

Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0066 - TERMINAL PARA MANGUEIRA 2

Especificação: Espigao Macho Metal Latão Naval 1.1/2 Pol Náutico Barco Adaptador Interno - FOGS - Valor Referência: 94,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	FOGS	30,00 Peça	94,33	2.829,90	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0067 - TERMINAL PARA MANGUEIRA 3/4

Especificação: Espigao Macho Metal Latão Naval 3/4 Pol Náutico Barco Adaptador Interno - FOGS - Valor Referência: 38,23

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	FOGS	30,00 Peça	38,00	1.140,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

0068 - TERMINALPARA MANGUEIRA 3/8

Especificação: Espigao Macho Metal Latão Naval 3/8 Pol Náutico Barco Adaptador Interno - FOGS - Valor Referência: 34,31

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	FOGS	30,00 Peça	34,31	1.029,30	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES

0069 - TERMINAL PARA MANGUEIRA 5/8

Especificação: Espigao Macho Metal Latão Naval 5/8 Pol Náutico Barco Adaptador Interno - FOGS - Valor Referência: 36,76

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE MARABA FERRAGISTA LTDA	FOGS	30,00 Peça	36,50	1.095,00	Homologado em 14/04/2023 11:20:55 Por: ELIZANE SOARES DA SILVA

ELIZANE SOARES DA SILVA

Autoridade Competente



