



**Estado do Pará**  
**Governo Municipal de São Domingos do Araguaia**  
**Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia**



**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20251002001**

Pag.: 1

**ÓRGÃO :** 01 Prefeitura Mun. São Domingos do Araguaia

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :** 07 Secretaria Municipal de Transportes

**PROJETO / ATIVIDADE :**

**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :**

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário (s) a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS E BATERIAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA., para qual solicitamos as providências necessárias.

**Justificativa :** Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vi. Estimado</b>
068773	ARLA 32 - TAMBOR DE 20 LITROS <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : SOLUÇÃO COMPOSTA POR ÁGUA E URÉIA EM GRAU INDUSTRIAL, COM PRESENÇA DE TRAÇOS DE BIURETO E PRESENÇA LIMITADA DE ALDEÍDOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE DEFINIDAS NA IR Nº 23, DE 11 DE JULHO DE 2009, DO IBAMA.</i>	50,0000	TAMBOR	0,00
068774	ÓLEO 15W - 40 - TAMBOR 20 LITROS <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL 15W -40 (20 LITROS), LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE ALTA POTÊNCIA, SUPERALIMENTOS, OU TURBO ALIMENTADOS, QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS, EXGINDO LUBRIFICANTES DE NÍVEL DE DESEMPENHO API CH-4 OU INFERIORES. VISCOSIDADE SAE 15W -40, CLASSIFICAÇÃO API CH4.</i>	50,0000	TAMBOR	0,00
068775	ÓLEO 15W - 40 - TAMBOR 20 LITROS - <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : ÓLEO LUBRIFICANTE MNERAL 15W -40 (20 LITROS), LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO PARA USO OU TURBO ALIMENTADOS, QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS.</i>	50,0000	TAMBOR	0,00
068776	ÓLEO DESENGRIPANTE - 500 ML <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : PRODUTO QUE TENHA UMA FORMULAÇÃO ESPECIAL Á BASE DE ÓLEO MINERAL/VEGETAL QUE LHE ATRIBUI PROPRIEDADES ÚNICAS, COM DESENGRIPANTE PARA PEÇAS METÁLICAS COM AÇÃO ANTICORROSIVAS. CONTA TAMBÉM COM O ALTO PODER DE ADERÊNCIA CRIANDO UMA BARREIRA DURADOURA E EFICIENTE CONTRA UMIDADE, COBRINDO UMA GRANDE VARIEDADE DE APLICAÇÕES NA LINHA AUTOMOTIVA, INDUSTRIAL E ATÉ MESMO RESIDENCIAL. SOLTA COM FACILIDADE POLCAS E PARAFUSOS ENFERRUJADOS.</i>	60,0000	UNIDADE	0,00
068777	ESTOPA - 01 KG <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : PRODUTO QUE TENHA UMA FORMAÇÃO ESPECIAL Á BASE DE FIOS DE ALGODÃO PARA RETENÇÃO DE LIQUÍDOS COMO ÓLEOS, LIMPEZA DE PEÇAS E MÃOS.</i>	150,0000	UNIDADE	0,00
068778	ÓLEO 4T 20W-50 - 01 LITRO	150,0000	UNIDADE	0,00



**Estado do Pará**  
**Governo Municipal de São Domingos do Araguaia**  
**Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia**



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20251002001

Pag.: 2

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : COMBINAÇÃO DE ÓLEOS MINERAIS ALTAMENTE REFINADOS E DE QUANTIDADES E UM AVANÇADO SISTEMA DE ADITIVOS PARA PROPORCIONAR ÓTIMA LIMPEZA E MOTOR, PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE E PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO. SUA FÓRMULA BALANCEADA PERMITE TAMBÉM A PROTEÇÃO DAS ENGRENAGENS DE TRANSMISSÃO E DA EMBREAGEM.</i>			
068779	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA EMBALAGEM DE 01 LITRO <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : OS ÓLEOS LUBRIFICANTES ATF PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA SÃO FORMULADOS COM ADITIVOS DE ALTA PERFORMANCE E CORANTES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.</i>	200,0000	UNIDADE	0,00
068780	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA, 12 VOLTS, 70 AH <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : NÃO RECONDICINADA E NÃO REMANUFATURADA. O ITEM DEVE OBEDECER ÀS NORMAS DA ABNT, NBR 6580, NBR 6581 E NBR 7815.</i>	50,0000	UNIDADE	0,00
068781	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA, 12 VOLTS, 60 AH <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : NÃO RECONDICIONADA E NÃO REMANUFATURADA. O ITEM DEVE OBEDECER ÀS NORMAS DA ABNT, NBR 6580, NBR 6581 E NBR 7815.</i>	45,0000	UNIDADE	0,00
068782	BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : SÃO PROJETADAS PARA FORNECER CORRENTE ELÉTRICA DE 100 AMPERES POR HORA, IDEAL PARA VEÍCULOS QUE EXIGEM ALTA DEMANDA ENERGÉTICA.</i>	50,0000	UNIDADE	0,00
068783	BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPERES <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : SÃO PROJETADAS PARA ATENDER A VEÍCULOS QUE EXIGEM ALTA POTÊNCIA ELÉTRICA.</i>	40,0000	UNIDADE	0,00
068784	BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO VEÍCULO, FORNECENDO ENERGIA PARA A PARTIDA DO MOTOR E PARA A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS.</i>	40,0000	UNIDADE	0,00
068785	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA, 12 VOLTS, 40 AH <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : NÃO RECONDICIONADA E NÃO REMANUFATURADA. O ITEM DEVE OBEDECER ÀS NORMAS DA ABNT, NBR 6580, NBR 6581 E NBR 7815.</i>	40,0000	UNIDADE	0,00
068786	BATERIA AUTOMOTIVA DE 170 AMPERES <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : COM LIGA DE PRATA E CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADOS COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSORÇÃO E BAIXA RESISTÊNCIA ELÉTRICA.</i>	40,0000	UNIDADE	0,00
068787	FLUIDO DE FREIO DOT-4 500 ML <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : O PRODUTO É FORMULADO ESPECIALMENTE PARA O SISTEMA HIDRÁULICO DE FRANGEM VEÍCULAR AUTOMOTIVO,</i>	120,0000	UNIDADE	0,00



**Estado do Pará**  
**Governo Municipal de São Domingos do Araguaia**  
**Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia**



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20251002001

Pag.: 3

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>PROPORCIONANDO MAIS SEGURANÇA NAS FRENAGENS O PRODUTO SEGUE ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR E SAE.</i>			
068788	GRAXA PARA CHASSI - UNIDADE DE 01 KG <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : GRAXA AZUL, PRODUTO Á BASE DE PETRÓLEO, GRAXA DE CARÁTER LUBRIFICANTE PARA QUE OCORRA A LUBRIFICAÇÃO MAIS ECONÔMICA DE PINOS E TAMBÉM DAS ARTICULAÇÕES DE CHASSIS E AUTOMOTIVAS.</i>	50,0000	UNIDADE	0,00
068795	GRAXA PARA ROLAMENTOS GRAFITADA - TAMBOR DE 20 KG <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : OBRIGADO POSSUIR EM SUA COMPOSIÇÃO E ÓLEOS ESPESSANTES, ADITIVOS DE EXTREMA PRESSÃO E PARTÍCULAS FINAS E GRAFITE.</i>	50,0000	TAMBOR	0,00
068797	GRAXA PARA CHASSI - TAMBOR DE 20 KG <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : GRAXA AZUL, PRODUTO Á BASE DE PETRÓLEO, GRAXA DE CARÁTER LUBRIFICANTE PARA QUE OCORRA A LUBRIFICAÇÃO MAIS ECONÔMICA DE PINOS E TAMBÉM DAS ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMOTIVOS.</i>	30,0000	TAMBOR	0,00
068799	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE) LITRO M 20W50 EMBALAGEM DE 01 <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : PRODUZIDO Á PARTIR DA COMBINAÇÃO DE ÓLEOS BÁSICOS DO REFINO DO PETRÓLEO MAIS ADITIVOS.</i>	60,0000	UNIDADE	0,00
068801	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTORES FLEX ( API LITRO SJ-4 SAE) 5W30 EMB 01 <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : PRODUZIDO Á PARTIR DE ÓLEOS BÁSICOS DO REFINO DO PETRÓLEO MAIS ADITIVOS.</i>	80,0000	UNIDADE	0,00
068802	ÓLEO 40 - TAMBOR DE 20 LITROS <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : ÓLEO MINERAL 40 (02 LITROS), LUBRIFICANTE MINERAL, PARA USO EM MOTORES DIESEL DE ALTA POTÊNCIA, SUPERALIMENTADOS OU TURBOALIMENTADOS, QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS, EXIGINDO LUBRIFICANTES QUE OPEREM COM NÍVEL DE DESEMPENHO API CH-4 OU INFERIORES.</i>	30,0000	TAMBOR	0,00
068803	ÓLEO 68 HLP - TAMBOR DE 20 LITROS <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL SAE 68 (20 LITROS), PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE ALTA PRESSÃO CATEGÓRICA HLP GRAU ISO 65, INDICADO PARA A LUBRIFICAÇÃO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS E SISTEMAS CIRCULATÓRIOS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE BAIXA PRESSÃO E TEMPERATURAS, (ABAIXO DE 1800RPM E PRESSÕES BAIXAS DE 1500 IBS) EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, VEICULARES ENTRE OUTROS.</i>	30,0000	TAMBOR	0,00
068804	ÓLEO 85W-140 API GL - TAMBOR DE 20 LITROS <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : LUBRIFICANTE FORMULADO COM BÁSICOS PARAFINICOSMEMADITIVOS DE EXTREMA PRESSÃO DESTINADOS A OFERECER SUPERIOR PROTEÇÃO AS ENGRENAGENS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA, SOBRETUDO NAS ÁREAS ONDE ESTÃO LOCALIZADAS AS GRANDES CARGAS DE CHOQUE E PRESSÕES ELEVADAS, INDICADAS PELAS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MANUAL, DIFERENCIAL,</i>	30,0000	TAMBOR	0,00



**Estado do Pará**  
**Governo Municipal de São Domingos do Araguaia**  
**Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia**



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20251002001

Pag.: 4

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS , SEMPRE QUE SOLICITADO LUBRIFICANTE COM CLASSIFICAÇÃO DE TODO SERVIÇO API GL-5.			
068805	ÓLEO 90 API - GL - 5 - TAMBOR DE 20 LITROS <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL 90 (20 LITROS), DE PRESSÃO EXTREMA (EP) PARA A LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS, MECÂNICO, DEFERENTE, CONVENCIONAL, TOMADA DE FORÇA DE TRATORES, REDUTORES DE VELOCIDADE E SISTEMAS HIDRÁULICOS.</i>	40,0000	TAMBOR	0,00
068806	ÓLEO 10W-30 API - TAMBOR DE 20 LITROS <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL, MULTIFUNCIONAL DE AUTO DESEMPENHO, DO TIPO ÓLEO UNIVERSAL PARA A TRANSMISSÃO DE TRATORES UTTO-UNIVERSAL TRACTOR TRANSMISSION OIL, CAPAZ DE PROMOVER ELEVADA PROTEÇÃO DE DESGASTE, ELEVADA RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO E CISALHAMENTO ASSIM COMO BAIXOS NÍVEIS DE RUÍDOS NA APLICAÇÃO EM FREIOS, INDICADO TAMBÉM PARA USO EM TRANSMISSÕES DO TIPO POWERSHIFT OU SINCRONIZADOS, CONVERSORES DO TORQUE, SISTEMAS HIDRÁULICOS E SISTEMAS DE FREIO ÚMIDO, INTEGRADOS AOS SISTEMAS DE EIXOS QUE EQUIPAM DIVERSOS VEÍCULOS COM TRATORES, COLHEITADEIRAS, EMPILHADEIRAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E DEMAIS EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO E DEMAIS EQUIPAMENTOS PESADOS (OFF-ROAD).</i>	40,0000	TAMBOR	0,00
068807	ÓLEO 80 API GL-5 - 01 LITRO <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL 80 (01 LITRO), LUBRIFICANTE MINERAL DE PRESSÃO EXTREMA (EP), PARA LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS, MECÂNICO, CONVENCIONAL, DIFERENCIAL E CAIXA DE MARCHAS.</i>	100,0000	UNIDADE	0,00
068808	ÓLEO 2T 500 L <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : ÓLEO DOIS TEMPOS, É FUNDAMENTAL PARA QUE O MOTOR NÃO SOFRA SÉRIOS DANOS. UM DOS SEUS PRINCIPAIS BENEFÍCIOS É A CAPACIDADE DE PROLONGAR A VIDA ÚTIL DO MOTOR E MANTÉ -LO LIMPO POR MAIS TEMPO. API TC, JASO FB (BD) ISSO L-EGD, QUE POSSUEM PACOTES DE ADITIVOS PARA GARANTIR UM NÍVEL DE PERFORMANCE AO MOTOR ANTI-DESGASTE E LIMPEZA.</i>	120,0000	UNIDADE	0,00
068833	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA MOTORES FLEX (APS S LITRO J-4 SAE) 5W-30 BEM <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : OS ÓLEOS LUBRIFICANTES MINERAIS PARA MOTORES FLEX NÃO FORMULÁRIOS PARA ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DOS MOTORES FLEX GARANTINDO EFICIÊNCIA E PROTEÇÃO. ELES SÃO ESSENCIAIS PARA A LUBRIFICAÇÃO E PROTEÇÃO DAS PEÇAS INTERNAS DO MOTOR, MINIMIZANDO ATRITO E PREVENINDO O SUPERAQUECIMENTO.</i>	100,0000	UNIDADE	0,00
068834	ÓLEO 10W-30 API TAMBOR DE 20 LITROS <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : É UM ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO PROJETADO PARA MOTORES MODERNOS, OFERECENDO DESEMPENHO PARA DIVERSAS CONDIÇÕES.</i>	100,0000	TAMBOR	0,00
068835	ADITIVO PARA RADIADOR - 01 LITRO	150,0000	UNIDADE	0,00



**Estado do Pará**  
**Governo Municipal de São Domingos do Araguaia**  
**Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia**



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20251002001

Pag.: 5

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : ADITIVO PARA RADIADOR, CONCENTRADO, PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS, CONTENDO ADITIVOS ESPECIAIS PARA A CONSERVAÇÃO.</i>			
068836	FLUIDO PARA RADIADOR - 01 LITRO <i>Especificação: ESPECIFICAÇÃO : TRATA - SE DE UM PRODUTO QUÍMICO Á BASE DE POLIETILENOGLICOL, QUE É MISTURADO COM ÁGUA E UTILIZADO PARA PROTEGER AS PARTES INTERNAS E METÁLICAS DO MOTOR. ALÉM DE GARANTIR O RESFRIAMENTO DOS COMPONENTES DO PROPULSOR, O ADITIVO AUXILIA NO EQUILIBRIO DA TEMPERATURA DO BLOC.</i>	150,0000	UNIDADE	0,00

São Domingos do Araguaia, 02 de Outubro de 2025

\_\_\_\_\_  
WAGNER LIMA MORAES JUNIOR  
RESPONSÁVEL

rpt01